

GENERAL CATALOGUE

2022



Spotlight®

www.spotlight.gr



Spotlight®

[2022] GENERAL CATALOGUE

Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε
προηγούμενο με τα ίδια προϊόντα.

PANELS ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ LED Slim LED Panels



Pages
25-38

ΧΩΝΕΥΤΑ LED ΟΡΟΦΗΣ LED Ceiling Downlights



Pages
45-62

SPOTS ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΑ GU10 GU10 Ceiling Downlights



Pages
71-86

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Integrated Tube Lights



Pages
118-134

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED LED Floodlights



Pages
146-176

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED Led Street Lights



Pages
181-194

ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛΑ LED Strips and Profiles



Pages
207-233

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED LED Outdoor Wall Lights



Pages
241-282

PANELS ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ Mineral Fiber Suspended Ceiling LED Panels



Pages
39-44

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ceiling Mounted Professional Lights



Pages
63-70

SPOT ΡΑΓΑΣ LED - ΡΑΓΕΣ LED Track Spots - Track System



Pages
87-117

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Factory Lighting



Pages
135-145

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ Portable LED Flood Lights



Pages
177-180

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ LED Led Plaza Lights



Pages
195-206

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ SOLAR Outdoor Solar Lights



Pages
234-240

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Outdoor Lights with Sensors



Pages
283-286

ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Outdoor Wall Lights with Socket


Pages
287-307

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ LED Underwater LED Lights


Pages
315-317

ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Plaster Lights


Pages
322-342

ΠΟΡΤΑΤΙΦ Desk Lights


Pages
369-389

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΥΚΤΟΣ LED LED Night Lights


Pages
393-402

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ Ceiling Mounted Lights


Pages
425-442

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED LED Ceiling Fans


Pages
465-474

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Electrical Equipment


Pages
481-502

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Ground Lights


Pages
308-314

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Traditional Lanterns


Pages
318-321

ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ Wall Lights


Pages
343-368

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Horeca Decorative Lighting


Pages
390-392

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ Bathroom Lights


Pages
403-424

ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Suspended Lights


Pages
443-464

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED LED Safety Lights



Pages
475-480

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Light Bulbs


Pages
503-536

Panels Λεπτού Εντοιχισμού LED / LED Slim Panels

Pages 25-38



Panels Ψευδορφών Ορυκτών Ινών LED / Mineral Fiber Suspended LED Flood Lights Ceiling LED panels

Pages 39-44



Χωνευτά LED οροφής / LED Ceiling Downlights

Pages 45-62



Πλαφονιέρες Επαγγελματικών Χώρων / Ceiling Mounted Commercial Lights

Pages 63-70




Spots Οροφής Χωνευτά Gu10 / Gu10 Ceiling Downlights

Pages 71-86



Ράγες και φωτιστικά ράγας LED / LED Track Lights and track system

Pages 87-117



Γραμμικά Φωτιστικά / Integrated Tube Lights

Pages 118-134



Εργοστασιακός Φωτισμός / Factory Lighting

Pages 135-145



Προβολείς LED / LED Floodlights

Pages 146-176



Φορητοί προβολείς LED Εργασίας / Portable LED Work Lights

Pages 177-180



Φωτιστικά Δρόμου LED / LED Street Lights

Pages 181-194




Φωτιστικά Πλατείας LED / LED Plaza Lights

Pages 195-206



Ταινίες LED και Προφίλ / LED Strips and Profiles

Pages 207-233



Ηλιακά Φωτιστικά Εξωτερικού Χώρου / Solar Outdoor Lights

Pages 234-240



Απλές Εξωτερικού Χώρου LED / LED Outdoor Wall Lights

Pages 241-282



Φωτιστικά Αισθητήρα Εξωτερικού Χώρου / Outdoor Lights with Sensor

Pages 283-286



Απλές Εξωτερικού Χώρου με Ντουί / Outdoor Wall Lights with Socket

Pages 287-307

288



290

292



294



296



298



300



302



304



306



Φωτιστικά Εδάφους / Ground Lights

Pages 308-314

310



312



314

Φωτιστικά Πισίνας LED / LED Underwater Lights

Pages 315-317

316



317

Παραδοσιακά Φωτιστικά / Traditional Lanterns

Pages 318-321

318



320



321



Γύψινα Φωτιστικά / Plaster Lights

Pages 322-342

325




326



328

Γύψινα Φωτιστικά / Plaster Lights

Pages 322-342



Απλές Τοίχου / Wall Lights

Pages 343-368



Πορτατίφ / Desk Lights

Pages 369-389



Πορτατίφ / Desk Lights

Pages 369-389




Διακοσμητικά Φωτιστικά Εστίασης / Horeca Decorative Lighting

Pages 390-392



Φωτιστικά Νυκτός / Night Lights

Pages 393-402



Φωτιστικά Λουτρού / Bathroom Lights

Pages 403-424



Φωτιστικά Λουτρού / Bathroom Lights

Pages 403-424




Πλαфонιέρες Οροφής / Ceiling Mounted Lights

Pages 425-442



Κρεμαστά Φωτιστικά / Suspended Lights

Pages 443-464




Κρεμαστά Φωτιστικά / Suspended Lights

Pages 443-464



Ανεμιστήρες Οροφής LED / LED Ceiling Fans

Pages 465-474



Φωτιστικά Ασφαλείας LED / LED Safety Lights

Pages 475-480



Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός / Electrical Equipment

Pages 481-502



500



7001



7005



7006

501



7002



7003



7004

502



7070



7072



7071

Λαμπτήρες / Light Bulbs

504



5329



5389
5764
5390
5391
5765
5392



5385
5386



5778
5779
5780



4100
4101
4102




5378


506




5556
5557



5375
5376




5558
5732
5559



5373
5374

507




5560
5733
5561



5711
5734
5712




5382
5383



5380
5381



5554
5555



5316
5735
5305

508



4113
4114
4115



5369
5723
5370



5302
5509
5724



5528
5789
5529

510



5304
5725
5303



5593
5726
5594



5781
5782



5377



5367
5722
5368



5397
5517
5398

511



5794
5795
5796



5363
5728
5364



5393
5514
5394



5788
5789
5790

512



5365
5721
5366



5395
5518
5396



5791
5792
5793



5526
5527



5361
5727
5362



5500
5501

513



5595
5750
5596



5597
5751
5598



5719
5752
5720

514



5530
5502

515



5531
5503
5769



5531
5503
5769



5736



5737



5738



5767
5768

516



4106



4107



5745
5746



5747

518



5753



5577



5578



5579

520



5580
5581



5583

522



5584
5585



5763



5748
5766
5749



5371
5372

523



5729



5589
5590



5591
5592



5740

524



5505



5506

526



5507



5508



5352



5351

528



5353



5354



5356



5355



5357



5772
5773

532



5774
5775



5776
5777



5783


529



5754
5755
5756

ECO

530



5757
5758
5759

ECO



5760
5761
5762

ECO




4112



4111

531



4110



5731

532



5797



5798



4103



4104

534



5346/A



5770 5379 5771



5743 5744

535



6411



6412



6413



6414


536



5713



5714



5715
5716
5717
5718



Νέο προϊόν 2022
New 2022 Product



Δέχεται ψηφιακό ροοστάτη / Digital Dimmable



Λαμπτήρας RGB / RGB Bulb



Στεγανό - Εξωτερικού χώρου / Waterproof - Outdoor



Switch θερμοκρασία χρώματος / Switch Temperature Bulb

F

Λαμπτήρας Filament LED / Filament LED Bulb



Switch ροοστάτης / Switch Dimmer Bulb



Εμφέ κινούμενης φλόγας / Dancing flame effect



Ενσωματωμένο ηχείο Bluetooth / Built in Bluetooth speaker

ECO

Οικονομική σειρά / Economy line

Spotlight®

Smart Gadgets

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί μια σύντομη συγκεντρωτική παρουσίαση των Smart φωτιστικών από τη μεγάλη γκάμα της Spotlight®

Τα Smart φωτιστικά ενσωματώνουν μοναδικές λειτουργίες, όπως επικοινωνία μέσω WiFi και Bluetooth, πλήρη έλεγχο τους από Smartphones ή Remote Control, δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής ή συγχρονισμό τους με τον ήχο και άλλα πολλά.

Με λίγα λόγια, είναι Smart Gadgets που θα κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη, το χώρο σας πιο εντυπωσιακό και θα ξεκλειδώσουν όλη τη δημιουργικότητά σας.

Ανακαλύψτε τα!

RGB



2022
new



SPOTS ΧΩΝΕΥΤΑ LED ΟΡΟΦΗΣ SMART

Smart LED Ceiling Downlights




CCT
Colour Changing Technology



2022
new

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ LED RGB+White BLUETOOTH ΜΕ ΗΧΕΙΟ

LED Ceiling Light RGB+White Bluetooth with Speaker



- Έλεγχος μέσω Bluetooth
- Αναπαραγωγή ήχου
- Φωτισμός RGB + White

- Bluetooth Controlled
- Sound Reproduction
- RGB + White Lighting

Επιλογή τοποθέτησης σε οροφή ή σε ντουί E27
Ceiling Mounted or E27 Socket Installation


Επιλογή Φωτισμών με χρήση του διακόπτη
Switch Color Selection



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ E27 RGB+White BLUETOOTH/SPEAKER

RGB+White Bluetooth/Speaker E27 Lights

2022
new



4112



4110



4111



SEE
MORE

Page
530-531

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED RGB+White SMART WiFi

WiFi Smart RGB+White LED Bulbs

2022
new



5798



4103



5797



4104



Smart Life



SEE
MORE

Page
532-533

2022
new

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED BLUETOOTH RGB+CCT

LED RGB+CCT Bluetooth Flood Lights



CCT
Colour Changing Technology



Smart Life

**SEE
MORE**
Page
176



45
Watt
6437



24
Watt
6436

2022
new

ΗΛΙΑΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED RGB + BLUETOOTH/MUSIC

RGB + Bluetooth-Music Solar LED Floodlights



Έλεγχος RGB φωτισμού από τηλεκοντρόλ ή μέσω bluetooth από Smartphone

RGB Control with remote control or from Smartphone via Bluetooth



100
Watt
6473

60
Watt
6472



**sunc
smart
app**

**SEE
MORE**
Page
172-173

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED MUSIC Magic Bluetooth RGB 5m

5m Music Magic LED Bluetooth RGB Strip Combo

2022
new



- Έλεγχος από Smartphone
- Πάνω από 200 διαφορετικά προγράμματα
- Διαφορετικοί χρωματισμοί στο μήκος της ταινίας
- Συγχρονισμός με μουσική



Led Lamp



- Smartphone Controlled
- Over 200 different programmes
- Different coloring along the stripe's length
- Music Responsive



5143

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΕΣ LED WiFi RGB 12V

WiFi RGB LED Strips 12V Combo



- Έλεγχος από Smartphone ή τηλεχειριστήριο
- Smartphone or remote control



Smart Life



5134/10m



5133/5m

2022
new



3246

Σετ 6 φωτιστικών
6 Lights Combo

ΣΕΤ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ RGB ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED SMART

Smart RGB Wall LED Lights Combo



Λειτουργία με τηλέφωνο
Smart Phone Controlled

Το σετ περιλαμβάνει:

- 6 Εξάγωνα Φωτιστικά
- 1 Καλώδιο USB 1.5m
- Πηγή σήματος USB Stick
- Οδηγίες Χρήσης
- 6 Σύνδεσμους USB
- 10 Γωνιακούς Σύνδεσμους
- 9 Αυτοκόλλητα διπλής όψης



SEE
MORE

Page
233

2022
new



7056



1x
Schuko
Sockets



1x
Master
Switch

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SCHUKO WiFi SMART

Schuko Adaptor WiFi Smart



SEE
MORE

Page
490

ΣΤΗΛΕΣ RGB BLUETOOTH


RGB Bluetooth Bars



- Έλεγχος από Smartphone με Bluetooth
- 15 διαφορετικά έτοιμα προγράμματα
- Ανταπόκριση σε ήχο
- Συγχρονισμός με μουσική



Smart Life



SEE
MORE

Page
231



Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση
Horizontal or Vertical Placement

2022
new

6565

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ RGB LED

RGB LED Floor Light



- Έλεγχος από Smartphone ή τηλεχειριστήριο
- Πάνω από 200 διαφορετικά προγράμματα
- Διαφορετικοί χρωματισμοί στο μήκος της ταινίας




Led
Lamp



SEE
MORE

Page
230

- Smartphone or remote control function
- Over 200 different programmes
- Different coloring along the stripe's length



2022
new

7057

2022
new

ΠΟΡΤΑΤΙΦ MAGIC LASER GREEN + RGB

Magic Laser Green + RGB Desk Light



6552

- Έλεγχος από Smartphone ή Τηλεχειριστήριο
- Αναπαραγωγή μουσικής και συγχρονισμός
- USB Hub
- Star Projector έως 15m²
- Smartphone or Remote Control
- Music Player and Synchronization
- USB Hub
- Star Projector up to 15m²



SEE
MORE

Page
389



LET YOUR LIGHT
SHINE

PANELS ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ L ED

Slim LED Panels

Spotlight®

Τα LED Panels λεπτού εντοιχισμού είναι ιδανικά για ψευδοροφές, αφού το πάχος τους είναι 12,5mm, όσο και το πάχος της γυψοσανίδας. Έτσι αποφεύγεται εντελώς η κοπή του μεταλλικού σκελετού της οροφής προκειμένου να χωρέσει το φωτιστικό.

Slim LED panels are ideal for suspended ceilings, as their thickness is 12.5mm, same as the thickness of gypsumboard. This completely avoids cutting the ceiling's metal frame in order to fit the lighting fixture.

2022
new




*

Ρυθμιζόμενα άγκιστρα
Adjustable spring clips

2022
new



CE	RoHS	A C 85-265V	Ra80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Aluminium	White				



Αντικατάστασιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver

Εύκολη προσαρμογή σε υπάρχουσες
οπές οποιουδήποτε σχήματος και
μεγέθους

Easily adjusts to existing ceiling holes of any
shape and size

> 3m
Κατάλληλα για μεγάλα
ύψη οροφής
Suitable for high ceilings



10
Watt
SMD

140°

900
LUMEN



6440 3000 K
6441 4000 K





36
Watt
SMD

140°

3240
LUMEN




6442 3000 K
6443 4000 K



*

Ρυθμιζόμενα άγκιστρα
Adjustable spring clips



20
Watt

Διάμετρος / diameter
LED Panel

Ø 230

Για ονές / For holes
Ø 50-210mm



15
Watt

Διάμετρος / diameter
LED Panel

Ø 175

Για ονές / For holes
Ø 50-160mm




8
Watt

Διάμετρος / diameter
LED Panel


Ø 115

Για ονές / For holes
Ø 50-100mm






CE	RoHS	AC 85-265V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color		30.000h lifetime	SMD LED	
Aluminium	White				



Αντικατάσταση
LED Driver
Replaceable
LED Driver

Εύκολη προσαρμογή σε υπάρχουσες
οπές οποιουδήποτε σχήματος και
μεγέθους




Easily adjusts to existing ceiling holes of any
shape and size



5646 3000 K

5647 4000 K




5648 6000 K



5649 3000 K

5650 4000 K



5651 6000 K




5652 3000 K

5653 4000 K

5654 6000 K










Αντικαταστάσιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver





Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		





5216 3000 K
5217 4000 K
5218 6000 K





5426 3000 K
5427 4000 K
5428 6000 K






6204 3000 K
6205 4000 K
6206 6000 K






5470 4000 K




5469 4000 K




5237 4000 K




5236 4000 K










Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		




Αντικατάσταση
LED Driver
Replaceable
LED Driver




5222 4000 K





5430 3000 K
5431 4000 K




6207 3000 K
6208 4000 K
6209 6000 K





5240 4000 K



5239 4000 K







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	White		




Frameless Design





Τα spots χωρίς πηλαιο έχουν γωνία δέσμης 180° και διαχέουν 50% περισσότερο φως από τα συμβατικά LED Panels

Με βαθμό αδιαβροχοποίησης IP 44 και τάση λειτουργίας 85-265V είναι κατάλληλα για χρήση σε μπάνια και χώρους με αυξημένη υγρασία


Με διάμετρο κοπής $\varnothing 205$ το spot των 36W είναι ιδανικό για αντικατάσταση των παλιών PL φωτιστικών



- 6391 3000 K
- 6392 4000 K
- 6393 6000 K



- 6388 3000 K
- 6389 4000 K
- 6390 6000 K



SPOTS ΟΡΟΦΗΣ SWITCH KELVIN

ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΣΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ!

1ο
άνοιγμα
διακόπτη

3.000K
Θερμό Λευκό

2ο
κλείσιμο - άνοιγμα
διακόπτη

4.000K
Φυσικό Λευκό

3ο
κλείσιμο - άνοιγμα
διακόπτη

6.000K
Ψυχρό Λευκό

Φτιάξτε τον φωτισμό σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας

Αντικαταστήστε τα spots οροφής
σας με τα νέα SWITCH KELVIN...



και ρυθμίστε την απόχρωση
από τον διακόπτη σας...





Επιλογή 3 διαφορετικών
θερμοκρασιών χρώματος
3 different color
temperatures selection



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		



5811




5812



ΚΙΤ DRIVER ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED

LED Light Emergency Driver Kit



2σε1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


NORMAL

Λειτουργία ως φωτιστικό ON/OFF

EMERGENCY

Σε περίπτωση διακοπής το φωτιστικό συνεχίζει να λειτουργεί για 5 ώρες max

4002
3-40 W
DRIVER



LED Light 3-40W max


Input Voltage AC 100-277 V 50/60Hz

Output 9-72 VDC 3-40W

Emergency time 3-5 hrs

DRIVERS ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED

LED Panels Drivers



24
Watt

4003 Driver για LED Panel

6
Watt

4007 Driver για LED Panel

18-20
Watt

4004 Driver για LED Panel

3
Watt

4008 Driver για LED Panel

15
Watt

4005 Driver για LED Panel

40
Watt

4009 Driver για LED Panel
1000 mA

12
Watt

4006 Driver για LED Panel

40
Watt

4010 Driver για LED Panel
600 mA

PANELS ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ LED

Mineral Fiber Suspended Ceiling LED Panels




Spotlight®

Αυτά τα LED Panels είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ψευδοροφές ορυκτών ινών αφού ταιριάζουν ακριβώς στον σκελετό τους 60x60εκ. Σε ορισμένα παρέχεται η δυνατότητα ανεξάρτητης ανάρτησης από την οροφή.


These LED Panels are suitable for installation on mineral fiber suspended ceilings as they fit properly into 60x60cm frame. Some have the option of independent suspension from the ceiling.





Τοποθέτηση σε απλή οροφή
με ειδικό πλαίσιο
Surface mount option with suitable frame




Ανάρτηση από οροφή
με κιτ ανάρτησης
Ceiling suspension option with suitable set








Αντικαταστάσιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver



6281 3000 K
6282 4000 K Χρώμα: Λευκό
6283 6000 K Color: White





5808
Πλαίσιο τοποθέτησης
κάτω από οροφή
Surface mount frame
Χρώμα: Λευκό
Color: White




5932/B
Ελατήρια τοποθέτησης
Ceiling mounting Springs
Σετ 4 τεμ.
4 pcs Set




5932
Σετ ανάρτησης οροφής
Ceiling suspension set




6226 3000 K
6227 4000 K Χρώμα: Ασημί
Color: Silver





5808/B
Πλαίσιο τοποθέτησης
κάτω από οροφή
Surface mount frame
Χρώμα: Λευκό
Color: White



5932
Σετ ανάρτησης οροφής
Ceiling suspension set






BACKLIT TECHNOLOGY

100% ομοιογενής φωτισμός, χωρίς
«κίτρινα» ή σκοτεινά σημεία.

100% homogeneous lighting,
without yellowish or dark spots.







ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		




Αντικαταστάσιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver




6401 4000 K

6402 6000 K




580X580



6403 4000 K

6404 6000 K



1180X280



5932/B

Ελατήρια τοποθέτησης
Ceiling mounting Springs
Σετ 4 τεμ.
4 pcs Set

ΧΩΝΕΥΤΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ LED FRAME



Ceiling Downlight Frame LED Panels



CE	RoHS	A C 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		




Κρεμαστό
Με το ειδικό σετ ανάρτησης
Suspended mount



5813 3000 K


5814 4000 K



5815

Σετ ανάρτησης οροφής
Ceiling suspension set

Για κωδικούς / for codes
5813 - 5814



ΧΩΝΕΥΤΑ LED ΟΡΟΦΗΣ

LED Ceiling Downlights

Spotlight®

Τα LED Spots εντοιχισμού έχουν ενσωματωμένο το LED chip και δεν χρειάζονται επιπλέον λάμπα. Απλά διαλέξτε την θερμοκρασία χρώματος και τα watts που σας ταιριάζουν.

LED Ceiling Downlights come with a built-in LED chip and do not need an additional lamp. Just choose the color temperature and watts that suit your needs.

CCT
LED



CCT
RGB





Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	White		



CCT


Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα αβαθμίδωτης επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.

CCT Lights give you a non-modular choice of color temperature, from soft warm to cold working light.





Smart Life




6511

3000 to 6500 K



6510

3000 to 6500 K





Με διακόπτη επιλογής
στο πίσω μέρος θερμοκρασίας
3000-4000-600 K

Temperature Selection
Switch on back
3000-4000-6000 K



2022
new

*
Διακόπτης Επιλογής
Θερμοκρασίας Kelvin
Kelvin Switch




Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	White		





CCT Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.



CCT Lights give you a choice of color temperature, from soft warm to cold working light.





6444 3000-4000-6000 K




6445 3000-4000-6000 K



6447 3000-4000-6000 K



6448 3000-4000-6000 K





CE	RoHS	A C 95-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED		
Aluminium	White				




>3m
 Κατάλληλα για μεγάλα
 ύψη οροφής
 Suitable for high ceilings

60
 Watt
 COB

120°
 6000
 LUMEN



5995 4000 K




30
 Watt
 COB

110°
 3900
 LUMEN



5835 3000 K
5836 4000 K
5837 6000 K




10
 Watt
 COB

120°
 1000
 LUMEN



5994 4000 K



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ LED COB ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

COB LED Downlight Adjustable Spots



80°

Περιστροφή
Rotation

CE	RoHS	AC 85-265V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED		
Aluminium	White				



Ιδανικά για
εστιασμένο φωτισμό
Ideal for focused lighting

>3m
Κατάλληλα για μεγάλα
ύψη οροφής
Suitable for high ceilings




30
Watt
COB

60°
2850
LUMEN



5991 4000 K




10
Watt
COB

60°
950
LUMEN




5989 4000 K





CE	RoHS	AC 185-280V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		



3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΜΜΑΤΑ
3 Different Switches



18+6
Watt
SMD

180°
2400
LUMEN



5288

Outer 3000 K
Inner 4000 K





3+2
Watt
SMD


180°
500
LUMEN




5287

Outer 3000 K
Inner 4000 K







3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΜΜΑΤΑ

3 Different Switches



					
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	 30.000h lifetime	 COB LED	 SMD LED	


Αντικαταστάσιμο LED Driver
Replaceable LED Driver

6
Watt
COB 3W
SMD 3W

Inner
43°
Outer
140°
550 LUMEN




5253

Outer 3000 K
Inner 4000 K


12
Watt
COB 6W
SMD 6W

Inner
43°
Outer
140°
1090 LUMEN




5254

Outer 3000 K
Inner 4000 K


6
Watt
COB 3W
SMD 3W

Inner
43°
Outer
140°
550 LUMEN




5255


Outer 3000 K
Inner 4000 K


12
Watt
COB 6W
SMD 6W

Inner
43°
Outer
140°
1090 LUMEN



5256

Outer 3000 K
Inner 4000 K










Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		






Αντικαταστάσιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver





5695 4000 K




5696 4000 K



5697 4000 K










Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.



Ideal for bathrooms and outdoor installations




6364 ■ 4000 K
Λευκό / White




6365 ■ 4000 K
Nickel Mat



6366 ■ 4000 K
Λευκό / White



6367 ■ 4000 K
Nickel Mat





CE	RoHS	AC 85-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Aluminium	White				






Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.



Ideal for bathrooms and outdoor installations



5406 4000 K



5407 4000 K





					
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Aluminium	White				



Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.

Ideal for bathrooms and outdoor installations




24
Watt
SMD


140°

2160
LUMEN



5468 4000 K




12
Watt
SMD


140°

1080
LUMEN



5467 4000 K




7
Watt
SMD


140°

630
LUMEN



5466 4000 K



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ceiling Mounted Commercial Lights

Spotlight®






36
Watt
SMD

140°
3250
LUMEN



5261 4000 K




24
Watt
SMD

140°
2400
LUMEN



5223 4000 K




20
Watt
SMD

140°
1880
LUMEN



5432 4000 K




6
Watt
SMD

140°
600
LUMEN



5242 4000 K



38mm
 Λεπτό προφίλ
 Low height

CE	RoHS	AC 85-265V	Ra>80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Aluminium	White				




36
 Watt
 SMD

140°
 3250
 LUMEN



5260 4000 K




24
 Watt
 SMD

140°
 2400
 LUMEN



5224 4000 K




20
 Watt
 SMD

140°
 1880
 LUMEN



5429 4000 K



6
 Watt
 SMD

140°
 600
 LUMEN



5241 4000 K





**2022
new**



**ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ**
Color Stability



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White Black Dark Chrome



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία



6537

Outside **White**
Inside **White**




6538

Outside **White**
Inside **Dark Chrome**



6539

Outside **Black**
Inside **Dark Chrome**





6540

Outside **White**
Inside **White**



6541

Outside **White**
Inside **Dark Chrome**



6542

Outside **Black**
Inside **Dark Chrome**

CE	RoHS	A C 220-240V	Ra80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Aluminium	White				




20
Watt
SMD

180°
1900
LUMEN



5996  3000 K




20
Watt
SMD

180°
1900
LUMEN




5999  4000 K





CE	RoHS	AC 185-260V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Plastic	White				



3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΜΜΑΤΑ
3 Different Switches

Kelvin Inner 4000 C.W. 
 Kelvin Outer 3000 W.W 


18+6
Watt
SMD

 180°
 2400
LUMEN



5291

Kelvin Inner 4000 C.W. 
 Kelvin Outer 3000 W.W 




6+3
Watt
SMD

 180°
 900
LUMEN



5290

Kelvin Inner 4000 C.W. 
 Kelvin Outer 3000 W.W 




ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ




Ceiling Mounted Adjustable Lights



CE	RoHS	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	
Aluminium	White	




6383 4000 K



5877



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



ΧΩΝΕΥΤΑ SPOTS ΟΡΟΦΗΣ Gu10

Gu10 Ceiling Downlights

Spotlight®



Τα Spots εντοιχισμού Gu10 αποτελούνται μόνο από το σώμα του φωτιστικού, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε λάμπας. Έτσι αλλάζεται μόνο ο λαμπτήρας και όχι ολόκληρο το φωτιστικό.

Gu10 ceiling downlights consist only of the body of the luminaire, giving the option of selecting bulbs. Thus, only the bulb is changed and not the entire lighting fixture.



**2022
new**



**ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ**
Color Stability



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White Black Dark Chrome



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία

Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6530	Outside White Inside White
---	---	---	-------------	---



Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6531	Outside White Inside Dark Chrome
---	---	--	-------------	---

Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6532	Outside Black Inside Dark Chrome
---	---	---	-------------	---

Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6527	Outside White Inside White
---	---	---	-------------	---

Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6528	Outside White Inside Dark Chrome
---	---	---	-------------	---

Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6529	Outside Black Inside Dark Chrome
---	---	---	-------------	---



ΧΩΝΕΥΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΟΡΟΦΗΣ GU10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Adjustable Gu10 Plastic Ceiling Downlights

 **Spotlight®**

2022
new



**2022
new**



**ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ**
Color Stability



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White Dark Chrome



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder





Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία

Socket
GU10
Max
Watt
LED
2X10W



6533

Outside **White**
Inside **White**



Socket
GU10
Max
Watt
LED
2X10W



6534

Outside **White**
Inside **Dark Chrome**





Socket
GU10
Max
Watt
LED
3X10W



6535

Outside **White**
Inside **White**




Socket
GU10
Max
Watt
LED
3X10W



6536

Outside **White**
Inside **Dark Chrome**





**2022
new**



**ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ**
Color Stability



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White Black



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



6523

Color White

Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



6525

Color Black

Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



6524

Color White



Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



6526

Color Black







Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	White Nickel Mat




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία




5655




5656



5657



5658







Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	White Nickel Mat




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία




5659




5660



5661



5662





Δέχονται GU10 και MR16
Λαμπτήρες

Suitable for GU10 and MR16
Light Bulbs






Υλικό Material	Χρώμα Color
Steel	White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία




Περιστροφή προς όλες
τις κατευθύνσεις
Rotation to all directions

Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------




5673



Socket GU10 	Max Watt LED 2X10W
--	------------------------------------




5677



Socket GU10 	Max Watt LED 3X10W
--	------------------------------------



5678





Δέχονται Gu10 μεγέθους AR111
Λαμπτήρες

Suitable for Gu10 AR111 Size
Light Bulbs






Υλικό Material	Χρώμα Color
Steel	White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία





Περιστροφή προς όλες
τις κατευθύνσεις
Rotation to all directions

Socket	Max Watt LED
GU10	16W





5674



Socket	Max Watt LED
GU10	2X16W





5675



Socket	Max Watt LED
GU10	3X16W



5676



ΧΩΝΕΥΤΑ SPOTS ΟΡΟΦΗΣ GU10 ΣΤΕΓΑΝΑ

Waterproof GU10 Ceiling Downlights



Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	White Nickel Mat



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Ιδανικά για χώρους με υψηλές
απαιτήσεις στεγανότητας, όπως
μπάνια και εξωτερικοί χώροι.


Ideal for bathrooms and
outdoor installations



5663



5664



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ

Lighting Track System

Spotlight®





Υλικό / Material Αλουμίνιο / Aluminium

Ανάμματα / Circuit 3 Ανάμματα / 3 Phase

Σύρματα / Wires 4

Χρώμα / Color Λευκό / White



5451

Ράγα 1 μέτρο
Περιλαμβάνει τερματική τάπα



5452

Ράγα 2 μέτρα
Περιλαμβάνει τερματική τάπα




5931

Σύνδεσμος Ρεύματος





5453

Σύνδεσμος ευθείας





5455

Σύνδεσμος Γωνία
Δεξιά / Αριστερή




5456

Σύνδεσμος "T"



5457

Σύνδεσμος Σταυρός



7839

Σετ ανάρτησης




Υλικό / Material **Αλουμίνιο / Aluminium**

Ανάματα / Circuit **3 Ανάματα / 3 Phase**

Σύρματα / Wires **4**

Χρώμα / Color **Μαύρο / Black**



5801

Ράγα 1 μέτρο
Περιλαμβάνει τερματική τάπα



5802

Ράγα 2 μέτρα
Περιλαμβάνει τερματική τάπα





5803

Σύνδεσμος Ρεύματος





5805

Σύνδεσμος ευθείας





5804

Σύνδεσμος Γωνία
Δεξιά / Αριστερή





5806

Σύνδεσμος "T"



5807

Σύνδεσμος Σταυρός



7845

Σετ ανάρτησης



ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΡΑΓΑ

Recessed 3 Phase Track System





2022
new

Υλικό / Material Αλουμίνιο / Aluminium

Ανάμματα / Circuit 3 Ανάμματα / 3 Phase

Σύρματα / Wires 4

Χρώμα / Color Λευκό / White




6567

Ράγα 1 μέτρο





6568

Ράγα 2 μέτρα



6569

Σύνδεσμος Ρεύματος




6570

Σύνδεσμος ευθείας




6571

Σύνδεσμος Γωνία
Δεξιά / Αριστερή



6572

Σύνδεσμος "T"




**2022
new**

Υλικό / Material **Αλουμίνιο / Aluminium**

Ανάματα / Circuit **3 Ανάματα / 3 Phase**


Σύρματα / Wires **4**

Χρώμα / Color **Μαύρο / Black**




6573

Ράγα 1 μέτρο
Περιλαμβάνει τερματική τάπα




6574

Ράγα 2 μέτρα
Περιλαμβάνει τερματική τάπα




6575

Σύνδεσμος Ρεύματος




6576

Σύνδεσμος ευθείας




6577

Σύνδεσμος Γωνία
Δεξιά / Αριστερή




6578

Σύνδεσμος "Τ"



SPOT ΡΑΓΑΣ LED CCT

CCT Adjustable LED Track System Spots



Επιλογή θερμοκρασίας
από το διακόπτη
3000-4000-600 K

Switch Temperature Selection
3000-4000-6000 K




Φτιάξτε τον φωτισμό σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας

και ρυθμίστε την απόχρωση
από τον διακόπτη σας...

**2022
new**


SPOT ΡΑΓΑΣ LED CCT


CCT Adjustable LED Track System Spots



CCT Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.

CCT Lights give you a choice of color temperature, from soft warm to cold working light.



3 DIP Switch CCT Light
Color Change

30
Watt
COB

24°
3000
LUMEN



6563

3000-4000-6000 K


30
Watt
COB

24°
3000
LUMEN




6564

3000-4000-6000 K



SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Beam Angle Adjustable LED Track System Spots







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White Black		




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ

Περιστροφικά ρυθμιζόμενη
δέσμη από 15° έως 60°





Λευκό
White

5943 3000 K





Μαύρο
Black

5944 3000 K




Λευκό
White

5945 4000 K



Μαύρο
Black

5948 4000 K




SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Adjustable LED Track System Spots






CE	RoHS	AC 85-265V	Ra80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED		
Aluminium	White Black				



Λευκό
White

6342 3000 K



6346 4000 K



Μαύρο
Black

6343 3000 K


6347 4000 K



Λευκό
White

6344 3000 K


6348 4000 K



Μαύρο
Black

6345 3000 K

6349 4000 K





SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Adjustable LED Track System Spots





CE	RoHS	AC 200-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White Black	30.000h lifetime	COB LED		



30
Watt
COB



Λευκό
White


6200 3000 K

40
Watt
COB



Λευκό
White

6350 3000 K
6352 4000 K



40
Watt
COB



Μαύρο
Black


6351 3000 K
6353 4000 K

SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Adjustable LED Track System Spots




CE	RoHS	A C 200-240V	Ra80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White Black	30.000h lifetime	COB LED		





Λευκό
White

5939 4000 K




Μαύρο
Black

5942 4000 K




CE	RoHS	A C 85-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Aluminium	White Black				





Γραμμικός διάχυτος φωτισμός.
Μια ολοκληρωμένη λύση
φωτισμού αποκλειστικά με
χρήση συστήματος ράγας.

Linear diffuse lighting.
A complete lighting solution
using exclusively track system.



Λευκό
White

6371 3000 K
6372 4000 K



Μαύρο
Black

6373 3000 K
6374 4000 K


SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Adjustable LED Track System Spots







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White Black		



Λευκό
White

5933 3000 K


5934 4000 K



Μαύρο
Black



5935 3000 K

5936 4000 K



Λευκό
White

5937 4000 K



Μαύρο
Black

5938 4000 K

SPOT ΡΑΓΑΣ Gu10
Gu10 Track System Spots

 **Spotlight®**

 **3** ΦΑΣΕΙΣ
PHASES

**2022
new**



**2022
new**

 Υλικό
Material

Aluminium

 Χρώμα
Color

 White
Black

 Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder

 Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία

 Socket
GU10
Max Watt
LED
10W

6466

 Λευκό
White

 Socket
GU10
Max Watt
LED
10W

6467

 Μαύρο
Black



 Socket
GU10
Max Watt
LED
10W

6468

 Λευκό
White

 Socket
GU10
Max Watt
LED
10W

6469

 Μαύρο
Black




**2022
new**

 Υλικό
Material

Aluminium

 Χρώμα
Color

 White
Black

 Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder

 Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

 Socket
GU10


 Max
Watt
LED
10W


6470

 Λευκό
White

 Socket
GU10



 Max
Watt
LED
10W

6471

 Μαύρο
Black

 Socket
GU10


 Max
Watt
LED
10W

6545

 Λευκό
White

 Socket
GU10


 Max
Watt
LED
10W

6546

 Μαύρο
Black





Υλικό
Material
**Aluminium
Plastic**

Χρώμα
Color
**White
Black**



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



5949

Λευκό
White

Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



5950

Μαύρο
Black


Socket
E27


Max
Watt
LED
18W




5941

Μαύρο
Black



Αλουμίνιο
Aluminium



Πλαστικό
Plastic

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΡΑΓΑ

Mounted 1 Phase Track System





2022
new

Υλικό / Material Αλουμίνιο / Aluminium

Ανάματα / Circuit Μονοφασική / 1 Phase

Σύρματα / Wires 2

Χρώμα / Color Λευκό / White



7830

Ράγα 1 μέτρο
Περιλαμβάνει τερματική τάπα
και σύνδεσμο ρεύματος

7831

Ράγα 2 μέτρα
Περιλαμβάνει τερματική τάπα
και σύνδεσμο ρεύματος




7834

Σύνδεσμος ευθείας




7835

Σύνδεσμος Γωνία 90°




7836

Σύνδεσμος "T"




7837

Σύνδεσμος Σταυρός



7838

Σύνδεσμος Γωνία
Εύκαμπτη



7839

Σετ ανάρτησης




**2022
new**

 Υλικό / Material **Αλουμίνιο / Aluminium**

 Ανάματα / Circuit **Μονοφασική / 1 Phase**

 Σύρματα / Wires **2**

 Χρώμα / Color **Μαύρο / Black**

7832


 Ράγα 1 μέτρο
 Περιλαμβάνει τερματική τάπα
 και σύνδεσμο ρεύματος

7833


 Ράγα 2 μέτρα
 Περιλαμβάνει τερματική τάπα
 και σύνδεσμο ρεύματος

7840


Σύνδεσμος ευθείας


7841



Σύνδεσμος Γωνία 90°



7842

Σύνδεσμος "Τ"


7843

Σύνδεσμος Σταυρός


7844

 Σύνδεσμος Γωνία
 Εύκαμπτη

7839

Σετ ανάρτησης



SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

1 Phase LED Track System Spots

 **Spotlight®**

2022
new



**2022
new**

CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White Black	30.000h lifetime	COB LED		




30
Watt
COB

24°
2400
LUMEN



Λευκό
White

6454 3000 K
6455 4000 K



30
Watt
COB

24°
2400
LUMEN



Μαύρο
Black

6456 3000 K
6457 4000 K


20
Watt
COB

24°
1600
LUMEN



Λευκό
White

6458 3000 K
6459 4000 K



20
Watt
COB

24°
1600
LUMEN



Μαύρο
Black

6462 3000 K
6463 4000 K


30
Watt
COB

24°
2400
LUMEN



Λευκό
White

6460 3000 K
6461 4000 K



30
Watt
COB

24°
2400
LUMEN



Μαύρο
Black

6464 3000 K
6465 4000 K

SPOT ΡΑΓΑΣ GU10 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

1 Phase Gu10 Track System Spots

 **Spotlight®**

2022
new



**2022
new**

 Υλικό
Material

Aluminium

 Χρώμα
Color

 White
Black


 Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder

 Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία

7846


 Λευκό
White

7847

 Μαύρο
Black

7848

 Λευκό
White

7849

 Μαύρο
Black




2022
new





Υλικό
Material

Aluminium

Χρώμα
Color

White
Black



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία



6543

Λευκό
White

2022
new




6544

Μαύρο
Black



7850

Λευκό
White



7851

Μαύρο
Black



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Integrated Tube Lights



Spotlight®


ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED SLIM

Slim Integrated Tube LED Lights





2022
new



CE	RoHS	AC 220-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Steel	White				




6001 4000 K



6002 4000 K



6003 4000 K




2022
new



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		





ΔΙΑΚΟΠΗΣ SENSOR
SENSOR SWITCH
3cm Sensibility





6007 3000 K

6004 4000 K




6008 3000 K

6005 4000 K



6009 3000 K

6006 4000 K





					
Υλικό Material	Χρώμα Color				
Aluminium	White	30.000h lifetime	SMD LED		




18
Watt
SMD


180°


1800
LUMEN



5404 4000 K




36
Watt
SMD


180°


3600
LUMEN



5405 4000 K




30
Watt
SMD


180°


3000
LUMEN



5640 4000 K




60
Watt
SMD


180°


6000
LUMEN



5641 4000 K



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ T5 LED ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

Square Integrated T5 Tube LED Lights



CE	RoHS	A C 185-260V	Ra $\geq$ 80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		




5
Watt
SMD

140°
500
LUMEN



5610 4000 K




9
Watt
SMD

140°
900
LUMEN



5611 4000 K




14
Watt
SMD

140°
1400
LUMEN



5612 4000 K




18
Watt
SMD

140°
1800
LUMEN



5613 4000 K





CE	RoHS	AC 185-260V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Silver	30.000h lifetime	SMD LED		




5
Watt
SMD

140°
500
LUMEN



5243 4000 K




9
Watt
SMD

140°
900
LUMEN



5225 4000 K




13
Watt
SMD

140°
1300
LUMEN



5244 4000 K




18
Watt
SMD

140°
1800
LUMEN




5245 4000 K



					
Υλικό Material	Χρώμα Color				
Plastic	White		30.000h lifetime		




Αισθητήρας
Κίνησης




5601 4000 K

Αισθητήρας Κίνησης
Motion Sensor



5600 4000 K



						
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED			
Steel	White					




18
Watt
SMD

160°
1800
LUMEN



6425 4000 K




36
Watt
SMD

160°
3600
LUMEN



6426 4000 K











**2022
new**

*
Στυπιοθλίπτες
και στα 2 άκρα
Cable glands on both sides



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Polycarbonate	Gray White		


6555 4000 K

6556 4000 K

6557 4000 K


ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΠΡΙΖΑ

Under Counter LED Light with Power Plug



CE	RoHS	AC 185-260V	Ra ≥ 80	CHIP EPISTAR	
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White Silver	30.000h lifetime	SMD LED		




10
Watt
SMD

140°
800
LUMEN



5907 4000 K

Color White



6.4
Watt
SMD

140°
510
LUMEN




5896 4000 K

Color Silver



On/Off Switch






Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	White		



18
Watt
SMD




6357 4000 K



36
Watt
SMD




6358 4000 K



45
Watt
SMD



6359 4000 K




ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ T8 LED


T8 LED Waterproof Lights




Υλικό Material	Χρώμα Color
Polycarbonate	Gray



Σύνδεση και στα 2 άκρα
Connection on both edges




Εύκολη τροποποίηση
σύνδεσης στην μία άκρη
Easy modification
for one edge connection





Δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες
Led bulbs not included


Μόνο για λάμπες T8 LED
Only for T8 LED bulbs




5227



5229





Σύνδεση στην μία άκρη
One edge connection



Υλικό
Material
Polycarbonate

Χρώμα
Color
White



ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ



500 HOURS



**Βαφή Powder Coating με
υψηλή αντοχή στη διάβρωση**
100% επιτυχία σε 500 ώρες δοκιμής
ψεκασμού ουδέτερου αλατόνευρου

*

Στυπιοθλίπτες
και στα 2 άκρα

Cable glands on both sides



Δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες
Led bulbs not included

Μόνο για λάμπες T8 LED
Only for T8 LED bulbs




Socket
T8



only
LED
bulbs
2X9W



5786




Socket
T8



only
LED
bulbs
2X18W




5787





Εγκατάσταση απευθείας στην οροφή
Surface Mount Installation



Εγκατάσταση κρεμαστή με αλυσίδα
Suspended Installation

						
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime				
Aluminium	Silver					



Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer
is recommended




100
Watt
HPL

 90°
 14000
LUMEN



5873 6000 K




200
Watt
HPL

 90°
 28000
LUMEN



5874 6000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Factory Lighting



Spotlight®


ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED UFO
UFO LED High Bay

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line



 Spotlight®

2022
new





Περιλαμβάνονται Αλυσίδα Κρέμασης και Σύνδεσμοι
Hanging Chain and connector Shackles Included

						
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime				
Aluminium	Black					



Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης



Voltage Stabilizer
is recommended

100
Watt
HPL

90°
10000
LUMEN



6498 ■ 6000 K




150
Watt
HPL

90°
15000
LUMEN



6499 ■ 6000 K





200
Watt
HPL

90°
20000
LUMEN



6509 ■ 6000 K





**2022
new**


Περιλαμβάνονται Αλυσσίδα Κρέμασης και Σύνδεσμοι
 Hanging Chain and connector Shackles Included



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	HIGH POWER LED
Aluminium	Black		





Προτείνεται η χρήση
 σταθεροποιητή τάσης



Voltage Stabilizer
 is recommended




6495 6000 K



6496 6000 K




6497 6000 K










Περιλαμβάνονται
εξαρτήματα ανάρτησης
Hanging components
Included





Βιδώνονται απευθείας
σε ντουί E27
Direct Connection
to E27 Socket




5464 4000 K
Αλουμίνιο / Aluminium
Νίκελ ματ / Nickel mat



5810 4000 K
Πλαστικό / Plastic
Λευκό / White



6356 6000 K
Αλουμίνιο / Aluminium
Μαύρο / Black





						
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED			
Aluminium	Silver					

Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης

Voltage Stabilizer
is recommended




100
Watt
SMD

120°

9000
LUMEN



5822 ■ 6000 K




150
Watt
SMD

120°

13500
LUMEN



5823 ■ 6000 K




200
Watt
SMD

120°

18000
LUMEN



5824 ■ 6000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV

IP
67






Ιδανικοί για πρατήρια καυσίμων
Ideal for gas stations



Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης



Voltage Stabilizer
is recommended




Βαθμιδωτά Ρυθμιζόμενη Κλίση
Step Adjustable Angle



5833 6000 K



5834 6000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV





Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	HIGH POWER LED
Aluminium	White		



Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης


Voltage Stabilizer
is recommended




Ιδανικοί για πρατήρια καυσίμων
Ideal for gas stations



5831 6000 K



5832 6000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV







ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED

LED Floodlights

Spotlight®







10
Watt
SMD



120°


800
LUMEN



6232  4000 K

6233  6000 K




20
Watt
SMD


120°


1600
LUMEN



6234  4000 K



30
Watt
SMD



120°


2400
LUMEN



6236  4000 K

6237  6000 K




50
Watt
SMD


120°


4000
LUMEN




6239  6000 K











Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	Black		





5400 3000 K
5401 6000 K





5617 3000 K
5618 6000 K





5402 3000 K
5403 6000 K




5408 3000 K
5409 6000 K



5413 6000 K



5436 6000 K





*

Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης

Voltage Stabilizer
is recommended



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	Black		




200
Watt
SMD

140°
18000
LUMEN



5437 6000 K




300
Watt
SMD

60°
27000
LUMEN



5424 6000 K




400
Watt
SMD

60°
36000
LUMEN



5619 6000 K




500
Watt
SMD

60°
70000
LUMEN



5829 6000 K





600
Watt
SMD


140°
84000
LUMEN



5830 6000 K







10
Watt
SMD


140°

900
LUMEN



5438 3000 K

5439 6000 K



30
Watt
SMD


140°

2700
LUMEN



5440 3000 K

5441 6000 K




50
Watt
SMD

140°



4500
LUMEN





5442 6000 K










6241 4000 K
6242 6000 K



6229 6000 K



6230 4000 K
6231 6000 K



ΛΕΥΚΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ


DESIGN

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ









Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White		




5497 4000 K



5498 4000 K



5499 4000 K








50
Watt
SMD

 120°
 5000
LUMEN



5683  6000 K




100
Watt
SMD

 120°
 10000
LUMEN



5684  6000 K




150
Watt
SMD

 120°
 15000
LUMEN





5685  6000 K





Remote Control



					
Υλικό Material	Χρώμα Color		SMD LED 		
Aluminium	Black	30.000h lifetime			




150
Watt
SMD

140°
12750
LUMEN



6267 6000 K

IP
66




200
Watt
SMD

140°
17000
LUMEN



5625 6000 K

IP
66



10
Watt
RGB

140°
900
LUMEN





5416 240V
RGB

IP
65




Remote Control






ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
AVAILABLE ON ORDER

Ενδείκνυται Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer is recommended



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	HIGH POWER LED
Aluminium	Gray		





6295

Available Options:

Kelvin 3000 W.W	
Kelvin 4000 C.W.	
Kelvin 6500 D.L.	

Beam 60°
Beam 90°





6294

Available Options:

Kelvin 3000 W.W	
Kelvin 4000 C.W.	
Kelvin 6500 D.L.	

Beam 60°
Beam 90°





6291

Available Options:

Kelvin 3000 W.W	
Kelvin 4000 C.W.	
Kelvin 6500 D.L.	

Beam 60°
Beam 90°




6292

Available Options:

Kelvin 3000 W.W	
Kelvin 4000 C.W.	
Kelvin 6500 D.L.	

Beam 60°
Beam 90°




6293

Available Options:

Kelvin 3000 W.W	
Kelvin 4000 C.W.	
Kelvin 6500 D.L.	

Beam 60°
Beam 90°



ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΟΙΧΟΥ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ PIR

Solar Powered Wall LED Floodlight with PIR Sensor

 **Spotlight®**

2022
new



135°

Ηλιακό πάνελ:
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 135°

360°

Βραχίονας:
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 360°





Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic ABS	Black	



Εγγύηση
μπαταρίας
12 μήνες

Λειτουργία Αισθητήρα

Φόρτιση μπαταρίας πάνω από 30%
Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα και γυρνάει σε πλήρη φωτεινότητα (1150lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε απόσταση ≤8m και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ασθενή φωτεινότητα μετά από 20'' χωρίς κίνηση.

Φόρτιση μπαταρίας κάτω από 30%
Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα και γυρνάει σε πλήρη φωτεινότητα (1150lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε ακτίνα ≤8m και στη συνέχεια σβήνει μετά από 20'' χωρίς κίνηση.

Αισθητήρας φωτός και κίνησης

Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού

Συνεχόμενη Λειτουργία

Το φωτιστικό είναι σε συνεχόμενη λειτουργία με τους ανιχνευτές κίνησης και φωτός απενεργοποιημένους.

Το φωτιστικό θα συνεχίσει να είναι αναμμένο μέχρι να καταναλώσει όλη τη μπαταρία.

Στη συνέχεια επανέρχεται αυτόματα στην λειτουργία αισθητήρα.

5 Διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης:



Επιτοίχιο Βιδωτό



Δαπέδου Βιδωτό



Φορητό



Επιτοίχιο Κρεμαστό



Σε στύλο Βιδωτό



6488  6000 K




Ενσωματωμένος ηλιακός συλλέκτης

Mono-crystalline silicone
11V / 6Wp



Αντικατάσταση Μπαταρία Li-ion

18650 / 3000mAh / 7.4V / 22.2Wh
Χρόνος φόρτισης: 6 ώρες (πλήρης ηλιοφάνεια)





ON / OFF
Power On-OFF

Αύξηση Φωτεινότητας
Increase Brightness

Μισή Φωτεινότητα
Half Brightness

Αυτόματο Άνοιγμα
με αισθητήρα φωτός
Αυτόματο κλείσιμο μετά
την επιλεγμένη ώρα
Auto turn on by light sensor
Close automatically after
selected hours

Πλήρης Φωτεινότητα
Full Brightness

Μείωση Φωτεινότητας
Decrease Brightness

Αυτόματο Άνοιγμα / Κλείσιμο
με αισθητήρα φωτός
Auto turn on/off by light sensor

Ευελιξία

Δυνατότητα ανεξάρτητης απομακρυσμένης τοποθέτησης ηλιακού πάνελ και προβολέα.

Πολυχρηστικότητα


Δυνατότητα επιλογής φωτεινότητας, τρόπου και χρόνου λειτουργίας.

Ready to use

Με ενσωματωμένες μπαταρίες και τηλεχειριστήριο.

Μεγάλη ισχύς με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ρεύματος


2022
new



50
Watt
SMD




6433 6000 K



100
Watt
SMD




6434 6000 K



200
Watt
SMD



6435 6000 K



ΗΛΙΑΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Solar LED Floodlights with Remote Control

 **Spotlight®**

2022
new



ON / OFF
Power On-OFF

Αύξηση Φωτεινότητας
Increase Brightness

Μισή Φωτεινότητα
Half Brightness

Αυτόματο Άνοιγμα
με αισθητήρα φωτός
Αυτόματο κλείσιμο μετά
την επιλεγμένη ώρα
Auto turn on by light sensor
Close automatically after
selected hours

Πλήρης Φωτεινότητα
Full Brightness

Μείωση Φωτεινότητας
Decrease Brightness

Αυτόματο Άνοιγμα / Κλείσιμο
με αισθητήρα φωτός
Auto turn on/off by light sensor

Ευελιξία

Δυνατότητα ανεξάρτητης απομακρυσμένης τοποθέτησης ηλιακού πάνελ και προβολέα.

Πολυχρηστικότητα

Δυνατότητα επιλογής φωτεινότητας, τρόπου και χρόνου λειτουργίας.

Ready to use

Με ενσωματωμένες μπαταρίες και τηλεχειριστήριο.

Μεγάλη ισχύς με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ρεύματος

2022
new



60
Watt
SMD




6474 6000 K



Αποσπώμενος ηλιακός συλλέκτης
5V-12W | Poly-crystalline silicone



Ενσωματωμένη Μπαταρία
6Ah | Χρόνος αποφόρτισης: 18 ώρες +



100
Watt
SMD




6475 6000 K



Αποσπώμενος ηλιακός συλλέκτης
5V-15W | Poly-crystalline silicone



Ενσωματωμένη Μπαταρία
6Ah | Χρόνος αποφόρτισης: 18 ώρες +



ΗΛΙΑΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED RGB + BLUETOOTH/MUSIC

RGB + Bluetooth-Music Solar LED Floodlights



2022
new




Έλεγχος RGB φωτισμού
και μέσω bluetooth από
Smartphone με τη χρήση
του sunk smart app

Control RGB with
sunk smart app from
Smartphone via Bluetooth



2022
new




60
Watt
RGB




6472



Αποσπώμενος ηλιακός συλλέκτης
5V-12W | Poly-crystalline silicone



Ενσωματωμένη Μπαταρία
6Ah | Χρόνος αποφόρτισης: 18 ώρες +




100
Watt
RGB




6473



Αποσπώμενος ηλιακός συλλέκτης
5V-15W | Poly-crystalline silicone



Ενσωματωμένη Μπαταρία
6Ah | Χρόνος αποφόρτισης: 18 ώρες +





Ευελιξία

Δυνατότητα ανεξάρτητης απομακρυσμένης τοποθέτησης ηλιακού πάνελ και προβολέα.

Πολυχρηστικότητα

Δυνατότητα επιλογής φωτεινότητας, τρόπου και χρόνου λειτουργίας.

Ready to use

Με ενσωματωμένες μπαταρίες και τηλεχειριστήριο.

Επαρκή ισχύς με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ρεύματος

2022
new



CE	RoHS	Ra70	CHIP EPISTAR	IP 66
Υλικό Material ABS	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED	



SOLAR



Στεγανό Waterproof



WARRANTY 2 YEAR ΕΓΓΥΗΣΗ



Αισθητήρας Φωτός
Light Sensor

10
Watt
SMD



6476 6500 K




Αποσπώμενος ηλιακός συλλέκτης
6V-4W | Poly-silicone



Lithium

Ενσωματωμένη Μπαταρία Λιθίου
3.7V - 1.5Ah | Χρόνος φόρτισης: 4-5h
Χρόνος αποφόρτισης: 10-12 ώρες +



30
Watt
SMD



6477 6500 K




Αποσπώμενος ηλιακός συλλέκτης
6V-10W | Poly-silicone



Lithium

Ενσωματωμένη Μπαταρία Λιθίου
3.2V - 4.5Ah | Χρόνος φόρτισης: 4-6h
Χρόνος αποφόρτισης: 10-12 ώρες +



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED BLUETOOTH RGB+CCT

LED RGB+CCT Bluetooth Flood Lights



2022
new


CE	RoHS	AC 220-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Aluminium	Black				



CCT
Colour Changing Technology





Smart Life




6436

RGB
Kelvin 3000 W.W.
Kelvin 4000 C.W.
Kelvin 6000 D.L.



6437

RGB
Kelvin 3000 W.W.
Kelvin 4000 C.W.
Kelvin 6000 D.L.





ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Portable LED Work Lights





Spotlight®



6280 6000 K

Υλικό / Material
Πλαστικό / Plastic


Πρίζες / Sockets: 2X16A
Με καλώδιο / With cable





6266 6000 K


Υλικό / Material
Αλουμίνιο / Aluminium

Με καλώδιο / With cable





*
Ενδείκνυται για χρήση
και στο αυτοκίνητο
Suitable for car
emergency triangle





6363 6000 K

Λειτουργίες / Functions

1. 100% Power
2. 50% Power
3. Red Alarm



Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται
Batteries included




6410 6000 K

Λειτουργίες / Functions

1. 2X10W
2. 1X10W (1 Size)
3. 1X10W (2 Size)



Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται
Batteries included





 Lithium Battery



1
Watt
COB

 10°



5820


 6000 K

 IP 44

Beam 10°

Battery 4V Lithium

Περιλαμβάνει Φορτιστή
Battery Charger Included



10
Watt
COB

 120°
 800 LUMEN



6240

 6000 K

 IP 65

Υλικό / Material

Αλουμίνιο / Aluminium


Περιλαμβάνει μπαταρία λιθίου 2200 mAh

Includes Lithium Battery 2200 mAh

Discharge time: 5hrs

3 Αντάπτορες φόρτισης

3 Charging adaptors - Car-USB-220V



10
Watt
COB

 120°
 800 LUMEN



6265

 6000 K

 IP 65

Υλικό / Material

Πλαστικό / Plastic

Περιλαμβάνει 4 μπαταρίες AA


Includes 4 AA Batteries

Three Switch Modes:

1. ON 100% Brightness

2. ON 60% Brightness

3. Alarm Mode



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ

Street Lights



Spotlight®



ON / OFF
Power On-OFF

Αύξηση Φωτεινότητας
Increase Brightness

Μισή Φωτεινότητα
Half Brightness

Αυτόματο Άνοιγμα
με αισθητήρα φωτός
Αυτόματο κλείσιμο μετά
την επιλεγμένη ώρα
Auto turn on by light sensor
Close automatically after
selected hours

Πλήρης Φωτεινότητα
Full Brightness

Μείωση Φωτεινότητας
Decrease Brightness

Αυτόματο Άνοιγμα / Κλείσιμο
με αισθητήρα φωτός
Auto turn on/off by light sensor

2022
new



CE	RoHS	Ra70	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED	
Aluminium	Gray			

		
	Στεγανό Waterproof	WARRANTY 2 YEAR ΕΓΓΥΗΣΗ




Περιλαμβάνει Μεταλλικό Βραχίονα στήριξης
Includes Support Steel Bracket

200 Watt SMD	160°	6489	6000 K
	12000 LUMEN		

 **Ρυθμιζόμενος ηλιακός συλλέκτης**
5V-35W | Poly-crystalline silicone


 **Ενσωματωμένη Μπαταρία**
30Ah | Χρόνος αποφόρτισης: 18 ώρες +



300 Watt SMD	160°	6490	6000 K
	18000 LUMEN		

 **Ρυθμιζόμενος ηλιακός συλλέκτης**
5V-40W | Poly-crystalline silicone

 **Ενσωματωμένη Μπαταρία**
36Ah | Χρόνος αποφόρτισης: 2 ημέρες





2022
new



90
Watt
HPL

160°

6550

6300 LUMEN


6000 K



Ρυθμιζόμενος ηλιακός συλλέκτης
5V-36W | Poly-crystalline silicone



Ενσωματωμένη Μπαταρία
3,2V | 20000 mAh
Χρόνος φόρτισης: 6 ώρες | Διάρκεια: 12 ώρες



60
Watt
HPL

160°

6551

4200 LUMEN


6000 K



Ρυθμιζόμενος ηλιακός συλλέκτης
5V-40W | Poly-crystalline silicone




Ενσωματωμένη Μπαταρία
3,2V | 15000 mAh
Χρόνος φόρτισης: 6 ώρες | Διάρκεια: 12 ώρες



Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket



6554





Φορτίζουν κατά τη
διάρκεια της ημέρας

Στο σκοτάδι φωτίζουν συνεχόμενα
στο 20% της έντασής τους

Όταν ανιχνεύουν κίνηση φωτίζουν
στο 100% της έντασής τους

**2022
new**



Ενσωματωμένος ηλιακός συλλέκτης
Built-in Solar Panel



20 Watt HPL


120°

1000 LUMEN

6360 6000 K

Ενσωματωμένη Μπαταρία
4Ah | Διάρκεια: 8-12hrs

Lithium



40 Watt HPL


120°

2000 LUMEN

6361 6000 K

Ενσωματωμένη Μπαταρία
9Ah | Διάρκεια: 8-12hrs

Lithium



60 Watt HPL


120°

3000 LUMEN

6362 6000 K

Ενσωματωμένη Μπαταρία
10Ah | Διάρκεια: 8-12hrs


Lithium



Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket



6554






Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης



Voltage Stabilizer
is recommended





Υλικό Material	Χρώμα Color	50.000h lifetime	HIGH POWER LED
Aluminium	Graphite		





6252 5000 K




5869 5000 K



5870 5000 K




5871 5000 K



Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket



6554




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV








Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	HIGH POWER LED
Aluminium	Gray		




Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης

Voltage Stabilizer
is recommended




6278 4000 K



Hole = 40



6279 4000 K




Hole = 60

Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket



6554




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV






Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης

Voltage Stabilizer
is recommended



						
Υλικό Material	Χρώμα Color	50.000h lifetime				
Aluminium	Graphite					




6517 4000 K
5687 6000 K



6518 4000 K
5688 6000 K




6519 4000 K
5689 6000 K



Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket



6554




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ

LED Street Lights with Day/Night Sensor



Υλικό Material	Χρώμα Color	50.000h lifetime	SMD LED			
Aluminium	Gray					



Προτείνεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer is recommended




Τοποθέτηση σε τοίχο
Wall Mounting




Τοποθέτηση με βραχίονα
Arm Mounting

Δεν περιλαμβάνεται
Not included



6251 5000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Plaza Lights

Spotlight®







**2022
new**
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
AVAILABLE ON ORDER


 Ενδείκνυται Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer is recommended


Υλικό Material	Χρώμα Color	50.000h lifetime	HIGH POWER LED
Aluminium	Graphite		



6431

6429

6430
Available Options:

Kelvin 3000 W.W	
Kelvin 4000 C.W.	
Kelvin 6000 D.L.	


 Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer
 Μέχρι/up to: 200W

5872

 In: 5kA
 Imax: 10kA
 Up: 1.1kV
 Vmax: 20kV




ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
AVAILABLE ON ORDER

Ενδείκνυται Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer is recommended

CREE

Η Cree είναι μια εταιρεία που παράγει υψηλής ισχύος LED. Ένα από τα χαρακτηριστικά της Cree είναι ότι προσφέρει εξαιρετικά υλικά και επιδόσεις.

Cree is a company that makes high output LEDs. One of Cree's benefits is that it offers superior materials and performance.



50 Watt SMD	180° 5000 LUMEN		6272
70 Watt SMD	180° 7000 LUMEN		6273
100 Watt SMD	180° 10000 LUMEN		6274


Available Options:

Color **Black** 
 Color **Gray** 

Kelvin **3000 W.W.** 
 Kelvin **4000 C.W.** 
 Kelvin **5000 C.W.** 
 Kelvin **6000 D.L.** 

Hole diameter

Hole **Ø60**
 Hole **Ø76**



40 Watt SMD	180° 4000 LUMEN		6275
60 Watt SMD	180° 6000 LUMEN		6276
80 Watt SMD	180° 8000 LUMEN		6277


Available Options:

Color **Black** 
 Color **Gray** 

Kelvin **3000 W.W.** 
 Kelvin **4000 C.W.** 
 Kelvin **5000 C.W.** 
 Kelvin **6000 D.L.** 

Hole diameter

Hole **Ø60**
 Hole **Ø76**




Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer
 Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
 Imax: 10kA
 Up: 1.1kV
 Vmax: 20kV





ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
AVAILABLE ON ORDER

Ενδείκνυται Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer is recommended

CREE

Η Cree είναι μια εταιρεία που παράγει υψηλής ισχύος LED. Ένα από τα χαρακτηριστικά της Cree είναι ότι προσφέρει εξαιρετικά υλικά και επιδόσεις.

Cree is a company that makes high output LEDs. One of Cree's benefits is that it offers superior materials and performance.




Available Options:

Color **Black** 
 Color **Gray** 

Kelvin **3000 W.W.** 
 Kelvin **4000 C.W.** 
 Kelvin **5000 C.W.** 
 Kelvin **6000 D.L.** 

Hole diameter

Hole **Ø60**
 Hole **Ø76**




Available Options:

Color **Black** 
 Color **Gray** 

Kelvin **3000 W.W.** 
 Kelvin **4000 C.W.** 
 Kelvin **5000 C.W.** 
 Kelvin **6000 D.L.** 

Hole diameter

Hole **Ø60**
 Hole **Ø76**




Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer
 Μέχρι/up to: 200W




5872

In: 5kA
 Imax: 10kA
 Up: 1.1kV
 Vmax: 20kV





**2022
new**
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
AVAILABLE ON ORDER


 Ενδείκνυται Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer is recommended


40
 Watt
 SMD

180°
 3520
 LUMEN


6415

Available Options:

 Color **Black** 
 Color **Gray** 


60
 Watt
 SMD

180°
 5280
 LUMEN


6416


 Kelvin **3000 W.W.** 
 Kelvin **4000 C.W.** 
 Kelvin **6000 D.L.** 

45
 Watt
 SMD

180°
 4000
 LUMEN


6417

Available Options:

 Color **Black** 
 Color **Gray** 


60
 Watt
 SMD


180°
 5280
 LUMEN


6418

 Kelvin **3000 W.W.** 
 Kelvin **4000 C.W.** 
 Kelvin **6000 D.L.** 


 Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer
 Μέχρι/up to: 200W

5872

 In: 5kA
 Imax: 10kA
 Up: 1.1kV
 Vmax: 20kV




**2022
new**
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
AVAILABLE ON ORDER

 Ενδείκνυται Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer is recommended



50
 Watt
 SMD

180°
 4400
 LUMEN


6419

Available Options:

 Color **Black** 
 Color **Gray** 

 Kelvin **3000 W.W.** 
 Kelvin **4000 C.W.** 
 Kelvin **6000 D.L.** 


80
 Watt
 SMD

180°
 7040
 LUMEN


6420


45
 Watt
 SMD

180°
 3960
 LUMEN


6421

Available Options:

 Color **Black** 
 Color **Gray** 

 Kelvin **3000 W.W.** 
 Kelvin **4000 C.W.** 
 Kelvin **6000 D.L.** 



60
 Watt
 SMD

180°
 5280
 LUMEN


6422

 Σταθεροποιητής Τάσης
 Voltage Stabilizer
 Μέχρι/up to: 200W

5872

 In: 5kA
 Imax: 10kA
 Up: 1.1kV
 Vmax: 20kV


ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ LED

Solar Plaza LED Light



2022
new



Ενσωματωμένος ηλιακός συλλέκτης
Built-in Solar Panel

CE	RoHS	Ra70	CHIP SAVAN	IP 65
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED	
Plastic	Black			



150
Watt
SMD

180°
1000
LUMEN

6553


6000 K



Ρυθμιζόμενος ηλιακός συλλέκτης



Ενσωματωμένη Μπαταρία
3.2V - 12000 mAh | Χρόνος φόρτισης: 5 hrs
Διάρκεια: 5 hrs



TAINIES LED

LED Strips

Spotlight®



TAINIES LED

LED Strips

_____ Pg 208

DRIVERS

Drivers - Controllers _____ Pg 224

ΠΡΟΦΙΛ

Profiles _____ Pg 226

GADGETS


Smart Lights _____ Pg 230

ΣΕΤ TAINIA LED MUSIC Magic Bluetooth RGB 5m

5m Music Magic LED Bluetooth RGB Strip Combo



2022
new



Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλι
Warranty valid only
with profile use



- Έλεγχος από Smartphone
- Πάνω από 200 διαφορετικά προγράμματα
- Διαφορετικοί χρωματισμοί στο μήκος της ταινίας
- Συγχρονισμός με μουσική
- Smartphone Controlled
- Over 200 different programmes
- Different coloring along the stripe's length
- Music Responsive

Περιλαμβάνονται / Included:



Ταινία LED
LED Strip




Καλώδιο
Power Cable



Τροφοδοτικό
Power Supply


Led Lamp App



14.4
Watt

930
Lumen/m

5143






5133

5134




- Έλεγχος από Smartphone ή τηλεκοντρόλ
- Smartphone or remote control

Περιλαμβάνονται / Included:



5133  5m


5134  10m



Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use



Smart Life App



ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED RGB 5m


5m LED RGB Strip Combo





Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use




Περιλαμβάνονται / Included:



5196



5197







Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use



Περιλαμβάνονται / Included:




5129






Τηλεχειριστήριο
Remote Control



Τροφοδοσία από τη θύρα USB της τηλεόρασης
Δεν χρειάζεται έξτρα παροχή ρεύματος

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- 2 Ταινίες LED RGB 50cm με αυτοκόλλητη ταινία 3M
- RGB Controller με αυτοκόλλητη ταινία
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB
- 2 Προεκτάσεις καλωδίων για μεγάλες TV
- Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών




5180



2X50cm



Τεχνικές Προδιαγραφές:

- Ισχύς: 7,2 Watt/m
- Τροφοδοσία: 6W
- Τύπος LED: 30 X SMD 5050 /m
- Δέσμη φωτός: 120°
- Διάρκεια ζωής: > 30.000 ώρες



Με Αυτοκόλλητη Ταινία 3M®
Λειτουργία με Μπαταρίες ή USB

With self-sticking adhesive 3M® tape
 Operates on Batteries or USB



5175 4000 K



Χαρακτηριστικά:

Αισθητήρας Υπέρυθρων, Επιλογέας Ημέρας/Νύχτας,
 Διακόπτης μόνιμης λειτουργίας, Χρονοδιακόπτης

Εύρος γωνίας & απόστασης ευαισθησίας αισθητήρα: 140° & 2-3m
 Λειτουργία με μπαταρίες ή με καλώδιο micro-USB

ΣΕΤ TAINIA LED 5m


5m LED Strip Combo



Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use



Περιλαμβάνονται / Included:



14.4

Watt

SMD


790


Lumen/m

60

Led pcs/m

- 5172 3000 K
- 5173 4000 K
- 5174 6000 K






Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use



Περιλαμβάνονται / Included:




- 4 Στηρίγματα PVC με βίδες / 4 PVC Clips and screws
- 1 Τερματική Τάπα / 1 End Cap



- | | | |
|------|---|--------|
| 5176 |  | 3000 K |
| 5177 |  | 4000 K |
| 5178 |  | 6000 K |
| 5179 |  | BLUE |



- Ισχύς: 10 Watt/m
- Τάση: 12V DC
- Ένταση: 0,5 A / m
- Δέσμη φωτός: 120°
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°+40° C
- Κοπή ανά: 25mm




ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 24V

Interior LED Strips 24V



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line



Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use



4.8
Watt
—
SMD

275
Lumen/m

60
Led pcs/m

- 5181 3000 K
- 5182 4000 K
- 5183 6000 K




14.4
Watt
—
SMD

790
Lumen/m

60
Led pcs/m

- 5187 3000 K
- 5188 4000 K
- 5189 6000 K




20
Watt
—
SMD

1100
Lumen/m

120
Led pcs/m

- 5193 3000 K
- 5194 4000 K
- 5195 6000 K




14.4
Watt
—
RGB

930
Lumen/m

60
Led pcs/m

- 5131 RGB




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line


Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use



4.8
 Watt
 —
 SMD

275
 Lumen/m
 —
60
 Led pcs/m


5184 3000 K
 5185 4000 K
 5186 6000 K



14.4
 Watt
 —
 SMD

790
 Lumen/m
 —
60
 Led pcs/m


5190 3000 K
 5191 4000 K
 5192 6000 K



20
 Watt
 —
 SMD

1100
 Lumen/m
 —
120
 Led pcs/m


5198 3000 K
 5199 4000 K
 5130 6000 K



14.4
 Watt
 —
 RGB

930
 Lumen/m
 —
60
 Led pcs/m

5132 RGB




ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 12V

Interior LED Strips 12V



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Pro Line



Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use




4.8
Watt
—
SMD

300
Lumen/m

60
Led pcs/m

- 5150 2700 K
- 5000 3000 K
- 5153 4000 K
- 5001 6000 K
- 5164 BLUE Color



7.2
Watt
—
SMD

465
Lumen/m

30
Led pcs/m

- 5151 2700 K
- 5010 3000 K
- 5154 4000 K
- 5011 6000 K




14.4
Watt
—
SMD

930
Lumen/m


60
Led pcs/m

- 5152 2700 K
- 5020 3000 K
- 5155 4000 K
- 5021 6000 K





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Pro Line



 Η εγγύηση προϋποθέτει
 την χρήση προφίλ
 Warranty valid only
 with profile use

4.8
 Watt
 —
 SMD

300
 Lumen/m

60
 Led pcs/m

- | | | |
|------|--|------------|
| 5156 | | 2700 K |
| 5030 | | 3000 K |
| 5159 | | 4000 K |
| 5031 | | 6000 K |
| 5165 | | BLUE Color |


7.2
 Watt
 —
 SMD

465
 Lumen/m

30
 Led pcs/m


- | | | |
|------|--|--------|
| 5157 | | 2700 K |
| 5040 | | 3000 K |
| 5161 | | 4000 K |
| 5041 | | 6000 K |


14.4
 Watt
 —
 SMD

930
 Lumen/m

60
 Led pcs/m


- | | | |
|------|--|--------|
| 5158 | | 2700 K |
| 5050 | | 3000 K |
| 5163 | | 4000 K |
| 5051 | | 6000 K |



TAINIES LED RGB 12V

RGB LED Strips 12V

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Pro Line



Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use




7.2
Watt

465
Lumen/m

RGB

30
Led pcs/m

5070



7.2
Watt

465
Lumen/m

RGB

30
Led pcs/m

5080




14.4
Watt

930
Lumen/m

RGB

60
Led pcs/m

5071




14.4
Watt

930
Lumen/m

RGB

60
Led pcs/m

5081




ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Pro Line



Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use



14.4
 Watt
 —
SMD

930
 Lumen/m
 —
60
 Led pcs/m


- | | | |
|------|--|--------|
| 5166 | | 3000 K |
| 5167 | | 4000 K |
| 5168 | | 6000 K |



14.4
 Watt
 —
SMD

930
 Lumen/m
 —
60
 Led pcs/m

- | | | |
|------|--|--------|
| 5169 | | 3000 K |
| 5170 | | 4000 K |
| 5171 | | 6000 K |



ΤΑΙΝΙΕΣ LED COB ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 24V
Interior COB LED Strips 24V

 **Spotlight®**

2022
new



**2022
new**


Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use



με αυτοκόλλητο 3M
3M Tape on back


Η COB ταινία χαρίζει ένα απαλό, ομοιογενές
φως από την αρχή έως το τέλος της.
Το ομοιόμορφο αυτό φως δεν έχει σκοτεινά
σημεία και είναι πολύ πιο ελκυστικό στο
ανθρώπινο μάτι.

The COB strip illuminates a smooth,
consistent light from start to finish. The
uniform light has no dark spots and is much
more attractive to the human eye.

10
Watt
COB


850
Lumen/m
384
Led/m


6579 3000 K
6580 4000 K
6581 6000 K



14
Watt
COB


1190
Lumen/m
528
Led/m


6582 3000 K
6583 4000 K
6584 6000 K



20
Watt
COB


1700
Lumen/m
720
Led/m


6585 3000 K
6586 4000 K
6587 6000 K



14
Watt
COB - RGB


1100
Lumen/m
768
Led/m

6588 RGB





Τροφοδοτικά 12V
Power Supplies 12V



25 W	5100	Διάσταση / Dimension: 85 X 60 X 35
50 W	5101	Διάσταση / Dimension: 110 X 78 X 35
100 W	5102	Διάσταση / Dimension: 160 X 100 X 38
150 W	5103	Διάσταση / Dimension: 200 X 100 X 30
200 W	5104	Διάσταση / Dimension: 200 X 100 X 50
350 W	5105	Διάσταση / Dimension: 215 X 110 X 50

12V

Τροφοδοτικά 24V
Power Supplies 24V



60 W	5108	Διάσταση / Dimension: 160 X 40 X 31
75 W	5106	Διάσταση / Dimension: 130 X 98 X 40
100 W	5109	Διάσταση / Dimension: 188 X 46 X 35
150 W	5112	Διάσταση / Dimension: 213 X 60 X 40
200 W	5113	Διάσταση / Dimension: 223 X 69 X 40
250 W	5114	Διάσταση / Dimension: 223 X 69 X 40

24V



216 W **5120** RGB Controller
+ Remote Control

12-24V



144 W **5121** RGB Amplifier

12-24V

**2022
new**



Magic Home
APP



Magic Home
APP

6558
Ασύρματο Controller RGB
Wireless RGB Controller

Περιλαμβάνει Τηλεχειριστήριο
Remote control Included
24 Keys

Supply Voltage: DC 12-24V
Output: 3 Channel Output
Output Current: 2A X 3CH
Output Power: 12V: <72W | 24V: <144W

6559
Ασύρματο Controller Touch RGB+W
Wireless Touch RGB+W Controller

Περιλαμβάνει Τηλεχειριστήριο
Remote control Included
IR 24 Keys RGB

Supply Voltage: DC 12-24V
Working Temp: 20°-20° C
Output Max: 6A/Channel
Total Output max: 10A
Control Distance: 30m
12V-120W | 24V-240W

6560
WiFi LED Dimmer για
Μονόχρωμες Ταινίες

WiFi LED Dimmer for Single
Color LED Strips

Magic Home
APP

Supply Voltage: DC 5-28V
Output Current: 4A/CH
Output Power: <96W
Smart Phone: ≥ Android 4.0 | IOS 9.0
12V-72W | 24V-144W

6561
WiFi Controller
RGB+W | Bluetooth

WiFi RGB+W
Bluetooth Controller

Περιλαμβάνει Τηλεχειριστήριο
Remote control Included
24 Keys

Magic Home
APP

Supply Voltage: DC 9-28V
Output Current: 4A/Channel
Output Power: <100W
Smart Phone: ≥ Android 4.0 | IOS 9.0
12V-120W | 24V-240W


Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Natural

5115

Εξωτερικό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Mounted Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5118

Εξωτερικό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Mounted Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5117

Εξωτερική Γραμμική Ψύκτρα Αλουμινίου

Mounted Linear LED Stripe
Aluminium Heat Sink

Μήκος 2m / Length 2m



* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Natural


5116

Χωνευτό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου

Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Recessed Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m



* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size


5119

Χωνευτό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου

Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Recessed Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m



* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size


5128
**2022
new**

Εξωτερικό Εύκαμπτο Προφίλ Αλουμινίου

Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Mounted Flexible LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m



* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

Υλικό / Material: Αλουμίνιο / Aluminium

Χρώμα / Color: Φυσικό / Natural


Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Natural

5124

Χωνευτό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Recessed Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5125

Χωνευτό Γωνιακό Προφίλ Αλουμινίου Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Recessed Corner LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5126

Χωνευτό Γωνιακό Προφίλ Αλουμινίου Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Recessed Corner LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Natural

6289
**Εξωτερικό Γραμμικό
Προφίλ Αλουμινίου**
 Κάλυμμα Διάφανο Πλαστικό

 Mounted Linear LED Stripe
 Aluminium Profile
 Transparent Plastic Cover

Μήκος 1m / Length 1m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5138
**Εξωτερικό Γωνιακό
Προφίλ Αλουμινίου**
 Κάλυμμα Διάφανο Πλαστικό

 Mounted Corner LED Stripe
 Aluminium Profile
 Transparent Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 1m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5127
**Εξωτερικό Γωνιακό
Προφίλ Αλουμινίου**
 Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

 Mounted Corner LED Stripe
 Aluminium Profile
 Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m



* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ RGB LED

RGB LED Floor Light



2022
new



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	Black	




- Έλεγχος από Smartphone ή τηλεκοντρόλ
- Πάνω από 200 διαφορετικά προγράμματα
- Διαφορετικοί χρωματισμοί στο μήκος της ταινίας
- Smartphone or remote control function
- Over 200 different programmes
- Different coloring along the stripe's length

Led Lamp App



Περιλαμβάνονται / Included:



24
Watt
SMD



7057

RGB+White



230


LET YOUR LIGHT
SHINE

www.spotlight.gr



15 έτοιμα προγράμματα
16 εκατομμύρια χρώματα

- Έλεγχος μέσω Bluetooth
- Ανταπόκριση σε ήχο
- Φωτισμός RGB
- Bluetooth Controlled
- Sound Responsive
- RGB Lighting




Περιλαμβάνονται:

2 Στήλες | 2 Βάσεις | Καλώδιο σύνδεσης 1.5μ


Included:

2 Light Bars | 2 Bases | 1.5m Connection Cable

Smart Life App



6565




ΣΕΤ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΑΦΗΣ

Touch Sensitive White Wall LED Lights Combo




2022
new

Σετ 6 φωτιστικών / 6 Lights Combo



Λειτουργία Αφής
Touch Sensitive



Το σετ περιλαμβάνει:

- 6 Εξάγωνα Φωτιστικά
- 1 Καλώδιο USB 1.5m
- 6 Σύνδεσμους USB
- 10 Γωνιακούς Σύνδεσμους
- 9 Αυτοκόλλητα διπλής όψης

Combo Includes:

- 6 Hexagonal Lights
- 1 USB Cable 1.5m
- 6 USB Connect boards
- 10 Corner connectors
- 9 Adhesive pads




Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	Black	




Δυνατότητα επέκτασης συνδυάζοντας
2 ή περισσότερα σετ

1.2
Watt
SMD




3245

6000K





Σετ 6 φωτιστικών / 6 Lights Combo



CE	RoHS	Ra >80	5V 2A	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	USB		
Plastic	White	USB		
SOUND RESPONSIVE	RGB	BLUETOOTH		




Το σετ περιλαμβάνει:

- 6 Εξάγωνα Φωτιστικά
- 1 Καλώδιο USB 1.5m
- Πηγή σήματος USB Stick
- Οδηγίες Χρήσης
- 6 Σύνδεσμους USB
- 10 Γωνιακούς Σύνδεσμους
- 9 Αυτοκόλλητα διπλής όψης


Combo Includes:

- 6 Hexagonal Lights
- 1 USB Cable 1.5m
- Signal source USB stick
- Instruction Manual
- 6 USB Connect boards
- 10 Corner connectors
- 9 Adhesive pads


**Λειτουργία με τηλέφωνο
Smart Phone Controlled**



Δυνατότητα επέκτασης συνδυάζοντας
2 ή περισσότερα σετ



3246





ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Solar Outdoor Lights

Spotlight®



2022
new



Αυτόματη λειτουργία φωτιστικού:



Φόρτιση μπαταρίας πάνω από 30%

Ενεργοποιείται αυτόματα σε πλήρη φωτεινότητα (220lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε $\leq 6m$ και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ασθενή φωτεινότητα (μπροστινό και πίσω φως αναμμένο) μετά από 10'' χωρίς κίνηση.



Φόρτιση μπαταρίας κάτω από 30%

Ενεργοποιείται αυτόματα σε πλήρη φωτεινότητα (220lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε $\leq 6m$ και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ασθενή φωτεινότητα (μόνο πίσω φως αναμμένο) μετά από 10'' χωρίς κίνηση.

Μπροστινός και
κρυφός φωτισμός

Λειτουργία Αισθητήρα



Φόρτιση μπαταρίας πάνω από 30%

Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα και γυρνάει σε πλήρη φωτεινότητα (500lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε απόσταση $\leq 6m$ και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ασθενή φωτεινότητα 3% (μπροστινό και πίσω φως αναμμένο) μετά από 20'' χωρίς κίνηση.



Φόρτιση μπαταρίας κάτω από 30%

Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα και γυρνάει σε πλήρη φωτεινότητα (500lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε ακτίνα $\leq 6m$ και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ασθενή φωτεινότητα 3% (μόνο πίσω φως αναμμένο) μετά από 20'' χωρίς κίνηση.

Συνεχόμενη Λειτουργία

Ενεργοποιείται αυτόματα το σούρουπο (φως < 30 lux) ανάβοντας συνεχόμενα στο 50% της φωτεινότητάς του. Μετά από 5 ώρες, ή όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι μικρότερη από 30%, μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, στην οποία ανάβει αυτόματα με 50% φωτεινότητα όταν ανιχνεύεται κίνηση σε ακτίνα $\leq 6m$ και έπειτα μειώνεται η φωτεινότητά του (μόνο πίσω φως αναμμένο) μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς κίνηση.



2022
new



Αισθητήρας φωτός και κίνησης


Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	White		





Εγγύηση
μπαταρίας
12 μήνες



6486

Front Light: 4000 K


Back Light: 3000 K



Ενσωματωμένος ηλιακός συλλέκτης
0.5Wp / Mono-crystalline silicone





Αντικαταστάσιμη Μπαταρία Li-ion
14500 / 500mAh / 3.7V / 1.85Wh
Χρόνος φόρτισης: 12-15 ώρες



6487

Front Light: 4000 K

Back Light: 3000 K



Ενσωματωμένος ηλιακός συλλέκτης
2.4Wp, 5.5V Laminate tempered glass
Mono-crystalline silicone



Αντικαταστάσιμη Μπαταρία Li-ion
18650 / 2000mAh / 3.7V
Χρόνος φόρτισης: 12-15 ώρες (σε ηλιοφάνεια)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED SOLAR ΕΔΑΦΟΥΣ

Solar LED Ground Light



2022
new



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic ABS	Black		



Ενσωματωμένος ηλιακός συλλέκτης
1.5W / Mono-crystalline silicone


Μπαταρία
3.7/1.8AH / Διάρκεια 8-15h




Επιτοίχια Τοποθέτηση
Wall Mounting



Επιδαπέδια Τοποθέτηση
Ground Mounting




6491





4 επιλογές διαμόρφωσης
4 conversion modes



Περιλαμβάνεται κιτ μετατροπής σε τοίχου / δαπέδου
Conversion kit to wall / floor included

CE	RoHS	Ra ^{>} 80	IP 65
Υλικό Material Plastic ABS	Χρώμα Color Black	SMD LED	



Φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας

Στο σκοτάδι φωτίζει με κινούμενη φλόγα για 8-10 ώρες
Διαθέτει στεγανό διακόπτη ON/OFF


6 hrs Recharge
Lithium 3.7W

2 Watt SMD
180°
350 LUMEN




7730 1300 K

Προσομοίωση Πυρσού
Dancing Flame





CE	RoHS	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Plastic ABS	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED	




Φορτίζει κατά τη
διάρκεια της ημέρας

Στο σκοτάδι φωτίζει συνεχόμενα
με ένταση 75 lumen

Όταν ανιχνεύει κίνηση φωτίζει
με ένταση 400 lumen για 25sec



7727 4000 K



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED

LED Outdoor Wall Lights

Spotlight®






CE	RoHS	AC 220-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		



15
Watt
SMD




7765 ■ 4000 K



15
Watt
SMD




7764 ■ 4000 K



11
Watt
SMD



7766 ■ 4000 K





**2022
new**


CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
----	------	----------------	------------------	-----------------	-----------------

Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED 
---	------------------------------------	---------------------	---


15
Watt
SMD



120°

1000
LUMEN

7772  3000 K

15
Watt
SMD



120°

1000
LUMEN

7773  3000 K

11
Watt
SMD


120°

700
LUMEN

7774  3000 K




CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
----	------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White Gray	30.000h lifetime	SMD LED
-------------------------------------	---	---------------------	------------




10
Watt
SMD

120°
750
LUMEN



7767 4000 K

Λευκό / White



12
Watt
SMD


120°
840
LUMEN



7775 3000 K

Γκρι / Gray

2022
new



12
Watt
SMD


120°
840
LUMEN



7776 3000 K

Γκρι / Gray

2022
new










ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line

CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 54
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		





7779 3000 K

7756 4000 K





7780 3000 K

7757 4000 K




7777 3000 K

7754 4000 K



7778 3000 K

7755 4000 K



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED

Exterior LED Wall Lights



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line


CE	RoHS	AC 220-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 54
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		



12
Watt
SMD




7770 4000 K



18
Watt
SMD




7771 4000 K



12
Watt
SMD




7768 4000 K



18
Watt
SMD



7769 4000 K





CE	RoHS	AC 220-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 54
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Plastic	White				




12
Watt
SMD

120°
850
LUMEN



5679 4000 K




18
Watt
SMD

120°
1300
LUMEN



5680 4000 K




8
Watt
SMD

110°
480
LUMEN



5867 4000 K




12
Watt
SMD

110°
840
LUMEN




5868 4000 K










Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Polycarbonate	Black White Gray		




7789 3000 K
 Μαύρο / Black




7791 3000 K
 Λευκό / White





7787 3000 K
5914 4000 K
 Γκρι / Gray






7790 3000 K
 Μαύρο / Black



7792 3000 K
 Λευκό / White




7788 3000 K
5915 4000 K
 Γκρι / Gray








CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Black White	30.000h lifetime	SMD LED		





7804 3000 K
Μαύρο / Black





7805 3000 K
Λευκό / White



7806 3000 K
Μαύρο / Black




7807 3000 K
Λευκό / White








Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Polycarbonate	Black Gray		





7795 3000 K
 Μαύρο / Black



7793 3000 K
5922 4000 K
 Γκρι / Gray



7796 3000 K
 Μαύρο / Black




7794 3000 K
5923 4000 K
 Γκρι / Gray








CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Black White	30.000h lifetime	SMD LED		





7808 3000 K
Μαύρο / Black



7809 3000 K
Λευκό / White




7810 3000 K
Μαύρο / Black




7811 3000 K
Λευκό / White









Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Polycarbonate	Gray		





7799 3000 K
5918 4000 K





5919 4000 K





7798 3000 K
5916 4000 K




5917 4000 K



5920 4000 K




7797 3000 K
5921 4000 K











Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	Black White		




7783 3000 K
Μαύρο / Black



7784 3000 K
Λευκό / White



7785 3000 K
Μαύρο / Black












7786 3000 K
Λευκό / White




**2022
new**

					
Υλικό Material	Χρώμα Color				
Plastic	Black Gray	30.000h lifetime			




7781 3000 K
 Μαύρο / Black

7782 3000 K
 Μαύρο / Black

5913 4000 K
 Γκρι / Gray

5924 4000 K
 Γκρι / Gray






CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED		





7762 ■ 4000 K




7763 ■ 4000 K



7743 ■ 4000 K




7742 ■ 4000 K








CE	RoHS	A C 220-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED	
Aluminium	Black			




7760 4000 K



7761 4000 K




7753 3000 K











Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	Black		





7735 4000 K




7741 4000 K



7738 4000 K



7739 4000 K





Φωτισμός πάνω - κάτω
Up - Down Lighting

Κρυστάλλινοι ανταυγαστήρες
Solid Glass Reflectors

CE	RoHS	A C 220-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPSTAR
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED	
Aluminium	Black			





7
Watt
SMD

120°
630
LUMEN



7736 4000 K

IP
44




10
Watt
SMD

180°
900
LUMEN



7752 4000 K

IP
54




2x3
Watt
SMD

60°
540
LUMEN



7744 4000 K


IP
44












Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White		





7731 3000 K



7732 3000 K





7740 3000 K






Γυάλινο προστατευτικό
πάνω και κάτω
Glass protection up and down








7733 3000 K
Λευκό / White




7734 3000 K
Μαύρο / Black





7737 4000 K
Μαύρο / Black



7758 4000 K
Μαύρο / Black







Ρυθμιζόμενη Γωνία Δέσμης
Adjustable Beam Angle



Ρυθμιζόμενη Γωνία Δέσμης
Adjustable Beam Angle





Φωτισμός πάνω - κάτω
Up - Down Lighting





5927 4000 K

Λευκό / White




5928 4000 K

Λευκό / White



7719 3000 K

Ασημί / Silver



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED

Exterior LED Wall Lights




CE	RoHS	A C 220-240V	Ra $\geq$ 80	CHIP EPISTAR	IP 54
Υλικό Material Polycarbonate	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED		



4 Watt SMD	90° 160 LUMEN
------------------	---------------------




5925 4000 K



2x4 Watt SMD	2x90° 320 LUMEN
--------------------	-----------------------



5926 4000 K



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Motion Sensor Lights



Spotlight®



*Οι λάμπες δεν περιλαμβάνονται
Lamps not included



16
Watt
SMD




5602**6000 K**

Auto Stop 60sec
Motion Sensor 10m

AC

 220-240V



27
Watt
SMD




5603**6000 K**

Chips 144 pcs
Auto Stop 60sec
Motion Sensor 10m

AC

 220-240V



Socket
E27




5607
Λευκό / White

Auto Stop 5sec - 8min
Motion Sensor 2 - 12m
Detection Range 120°
Install. Height 1,8 - 2,5m

AC

 185-260V



Socket
E27



5608
Μαύρο / Black

Οι λάμπες δεν περιλαμβάνονται
Lamps not included

AC


 185-260V

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

LED Motion Sensor Lights




CE	RoHS	Ra >80	A C 220-240V	CHIP EPISTAR	IP 54
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		





με ενσωματωμένο
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ


with built-in
INFRARED
SENSOR



7820 4000 K



7821 4000 K



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΛΙ

Outdoor Wall Lights with Socket




Spotlight®







Υλικό Material	Χρώμα Color
Polycarbonate Inox Aluminium	Black Inox Silver


7745


Υλικό / Material: Polycarbonate
Χρώμα / Color: Black


7746



Υλικό / Material: Polycarbonate
Χρώμα / Color: Black


7748



Υλικό / Material: Inox
Χρώμα / Color: Inox


7747


Υλικό / Material: Inox
Χρώμα / Color: Inox




7543

Υλικό / Material: Aluminium
Χρώμα / Color: Silver


7544

Υλικό / Material: Aluminium
Χρώμα / Color: Silver











Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver






Socket E27 	Max Watt LED 15W		7537	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7539	
Socket E27 	Max Watt LED 2X15W		7538	
Socket E27 	Max Watt LED 2X15W		7540	





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver







Socket GU10 	Max Watt LED 10W		7531	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		7533	
Socket GU10 	Max Watt LED 2X10W		7530	






Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver







Socket E27 	Max Watt LED 18W		7470	 Class II	IP 44	
Socket E27 	Max Watt LED 18W		7536	 Class II	IP 44	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7678	 Class I	IP 54	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7679	 Class I	IP 54	







Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver




Socket E27 	Max Watt LED 18W		7709	
Socket E27 	Max Watt LED 2X18W		7708	
Socket E27 	Max Watt LED 18W		7608	
Socket E27 	Max Watt LED 18W		7586	









Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver




7713



7714





7715



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΛΙ

Outdoor Wall Lights with Socket





Class
I

CE

RoHS

A C
220-240V

Υλικό
Material

Aluminium

Χρώμα
Color

Silver




Max
Watt
LED
18W



7660

IP
54




Max
Watt
LED
18W



7661

IP
44




Max
Watt
LED
18W



7711

IP
44




Max
Watt
LED
18W



7710

IP
44




Max
Watt
LED
18W



7681

IP
54















Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver









Socket E27 	Max Watt LED 15W		7450	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7452	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7451	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7453	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7455	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7454	





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver








Socket E27 	Max Watt LED 15W		7430	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7431	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7432	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7433	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7434	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7435	





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver





ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Outdoor Ground Lights

Spotlight®









Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver




Socket E27	Max Watt LED 18W
---------------	---------------------------


7664



Socket E27	Max Watt LED 15W
---------------	---------------------------


7491


Socket E27	Max Watt LED 18W
---------------	---------------------------


7624


Socket E27	Max Watt LED 18W
---------------	---------------------------


7707







Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium Plastic	Silver Black



Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------




7680
 Αλουμίνιο / Aluminium
 Ασημί / Silver



Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------




7685
 Αλουμίνιο / Aluminium
 Ασημί / Silver



Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------




7802
 Πλαστικό / Plastic
 Μαύρο / Black



Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------



7803
 Πλαστικό / Plastic
 Μαύρο / Black




CE	RoHS	A C 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	COB LED		




Set με απλή τοίχου
Matching Wall Light

7758

Page 279



7759 4000 K



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ LED

Underwater LED Lights

Spotlight®




ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED PAR 56 ΠΙΣΙΝΑΣ


Swimming Pool PAR 56 LED BULBS




2022
new



Τηλεκοντρόλ
Remote Control




4106 6000 K



4107



Τηλεκοντρόλ
Remote Control



**2022
new**

					
Υλικό Material	Χρώμα Color	25.000h lifetime			
Plastic Glass	White				



RGB Controller

18
Watt
SMD

 120°
 1530
LUMEN





4108  6000 K

18
Watt
RGB

 120°
 1530
LUMEN



4109










ΧΡΩΜΑΤΑ / Colors



- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Μαύρο
Black | 2 Λευκό
White |
| 3 Μαύρο/Χρυσό
Black/Gold | 6 Λευκό/Χρυσό
White/Gold |




7300





7301



7329





ΧΡΩΜΑΤΑ / Colors

1

Μαύρο
Black

3

Μαύρο/Χρυσό
Black/Gold

7801P

Περιλαμβάνεται
KIT τοποθέτησης
Installation KIT included




Class
I
CE
RoHS
AC
 230V-50Hz

IP
44

 Υλικό
 Material
Aluminium
ΧΡΩΜΑΤΑ / Colors
1

 Μαύρο
 Black

3

 Μαύρο/Χρυσό
 Black/Gold


7300 K2




7300 K3

Socket
E27


Max
Watt
LED
2X18W


7300 K2


Socket
E27

Max
Watt
LED
3X18W




7300 K3





ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Plaster Lights



Spotlight®



5974



5633



5976



5631



5629



5630



5975



6400



6502



6503



6500



6501



5962



5963



5975



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία

Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------




5962



Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------




5963









Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------




5975



Socket GU10 	Max Watt LED 10W		5975	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6400	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6502	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6503	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6500	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		6501	










Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	White


Socket GU10 	Max Watt LED 10W		5974	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		5633	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		5976	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		5631	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		5629	
Socket GU10 	Max Watt LED 10W		5630	



6384



6386





Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------




6506



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------



6507





Δεν περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας
Lighting Bulb not included

**2022
new**



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Socket	Max Watt LED
GU10 	10W




6504



Socket	Max Watt LED
GU10 	10W




6505



Socket	Max Watt LED
GU10 	7W




5667



Socket	Max Watt LED
GU10 	10W




5668



Socket	Max Watt LED
E27 	20W



6508







Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία



5972 Χρυσό / Gold



5973 Ασημί / Silver




5666 Λευκό / White



5970 Χρυσό / Gold



5971 Ασημί / Silver



5665 Λευκό / White





Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία



5978 Χρυσό / Gold



5979 Ασημί / Silver




5977 Λευκό / White



5981 Χρυσό / Gold



5982 Ασημί / Silver



5980 Λευκό / White





Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder





Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία



5965 Χρυσό / Gold



5966 Ασημί / Silver




5964 Λευκό / White



5987 Χρυσό / Gold



5988 Ασημί / Silver



5986 Λευκό / White





Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία

Socket G9	Max Watt LED
	10W




5984 Χρυσό / Gold

Socket G9	Max Watt LED
	10W



5985 Ασημί / Silver



Socket G9	Max Watt LED
	10W



5983 Λευκό / White

Socket GU10	Max Watt LED
	10W




5968 Χρυσό / Gold

Socket GU10	Max Watt LED
	10W



5969 Ασημί / Silver



Socket GU10	Max Watt LED
	10W




5967 Λευκό / White




Φωτισμός πάνω - κάτω
Up - Down Lighting



6385



6387





Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία



Socket G9 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------


6408


Socket G9 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------


6409


ΑΠΛΙΚΕΣ ΓΥΨΙΝΕΣ E14

Plaster Wall E14 Lights



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργασία



Socket

E14




Max
Watt
LED

7W



5669



Socket

E14




Max
Watt
LED

7W



5670



ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ


Wall Lights

Spotlight®



ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ


Adjustable LED Wall Light



Υλικό Material	Χρώμα Color					
Steel	White	30.000h lifetime				




Περιστροφή σε 2 κατευθύνσεις
Rotation in 2 Directions




1ος Διακόπτης
Περιμετρικός φωτισμός

1st Switch
Background Lighting




2ος Διακόπτης
Φωτισμός Spot

2nd Switch
Spot Lighting



1ος + 2ος Διακόπτης
Συνδυασμός Φωτισμών

1st + 2nd Switch
Lighting Combination



Outside

3.5
Watt
SMD

120°

315
LUMEN



Spot


3
Watt
COB

10°

270
LUMEN

6302 3000 K








6212 4000 K
Μέταλλο / Steel
Χρώμιο / Chrome



Ra **>80**

CHIP
EPISTAR





6215 4000 K
Μέταλλο / Steel
Χρώμιο / Chrome




Ra **>80**

CHIP
EPISTAR











1072
Μέταλλο / Steel
Νίκελ Ματ / Nickel Mat









Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White		


6379 3000 K

6380 3000 K

6394 3000 K

6395 3000 K









Ρυθμιζόμενη κλίση
Adjustable Angle





Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime
Aluminium	White	





5961 3000 K





7731 3000 K





7732 3000 K




5955 3000 K









						
Υλικό Material	Χρώμα Color					
Aluminium	White Black Chrome	30.000h lifetime				


6213 3000 K



Χρώμιο / Chrome


5958 3000 K

Λευκό / White


5959 3000 K

Μαύρο / Black



5960 3000 K

Λευκό / White









Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White Black		


5929 4000 K



Λευκό / White


5930 4000 K


Λευκό / White




5956 3000 K

Λευκό / White











5957 3000 K




Μαύρο / Black






						
Υλικό Material	Χρώμα Color					
Aluminium	White Black Chrome	30.000h lifetime				




5881 3000 K

5882 3000 K

5879 3000 K

5880 3000 K











Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		


5886 3000 K

 Περιμετρικός φωτισμός
 Background Lighting

5887 3000 K

 Περιμετρικός φωτισμός
 Background Lighting

6396 3000 K

 Φωτισμός πάνω - κάτω
 Up - Down Lighting

5885 3000 K




Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED	SMD LED
Steel	Chrome			

CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	--------	-----------------	----------




12
Watt
SMD

180°
960
LUMEN



5888 3000 K




12
Watt
SMD

180°
960
LUMEN



5889 3000 K




5
Watt
COB

30°
560
LUMEN



5847 3000 K




2x5
Watt
COB

2X30°
1120
LUMEN




5848 3000 K











Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		




6397 3000 K



5884 3000 K





5890 3000 K









USB θύρα φόρτισης
USB Charging port





6261 3000 K

Όψη Μαρμάρου / Λευκό
Marble Texture / White





6262 3000 K

Όψη Γκρι Υφάσματος / Χρώμιο
Gray Linen Texture / Chrome



6264 3000 K

Όψη Γκρι Υφάσματος / Χρώμιο
Gray Linen Texture / Chrome




6220 4000 K

Νίκηλ Ματ
Nickel Mat







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Steel	White Black Chrome		



6304 3000 K



Διακόπτης Αφής
Touch Sense Switch

Μαύρο / Black



6306 3000 K



Λευκό / White



6307 3000 K



Διακόπτης Αφής
Touch Sense Switch

Λευκό / White




6303 3000 K


Χρώμιο / Chrome




6305 3000 K

Χρώμιο / Chrome







						
Υλικό Material	Χρώμα Color					
Steel	White Black Chrome	30.000h lifetime	COB LED	SMD LED		



6381 3000 K

Μαύρο / Black





6382 3000 K

Λευκό / White





USB θύρα φόρτισης
USB Charging port





5894 3000 K

Χρώμιο / Chrome




5855 3000 K

Χρώμιο / Chrome




5828 3000 K

Μαύρο / Black



ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ

Flexible LED Wall Lights




			A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Steel	Χρώμα Color Chrome White Black	 30.000h lifetime				




Spot

Wall Light

3
Watt
COB



5853 3000 K



ΠΟΡΤΑΤΙΟ

Desk Lights

Spotlight®



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / USB

Battery / USB Desk LED Light



2022
new



TOUCH
SWITCH

RGB
BASE

USB
CHARGE

Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB
USB Charging Cable Included

Επιλογή θερμού ή
ψυχρού φωτισμού

Warm or cold light option

Αλλαγή φωτεινότητας

Change of brightness

Επιλογή φωτισμού βάσης
RGB + White

Illuminated Base RGB + White



Διακόπτης αφής ON/OFF

Πατήστε μία φορά για θερμό φωτισμό
Πατήστε ξανά για ψυχρό φωτισμό
Πατήστε τρίτη φορά για απενεργοποίηση




Διακόπτης αφής Φωτεινότητας

Με το φως αναμμένο:
Πιέστε επανειλημμένα για αλλαγή
φωτεινότητας

Πλευρικός Διακόπτης Βάσης


Πατήστε μία φορά για αλλαγή χρώματος
Πατήστε ξανά για λευκό φωτισμό
Πατήστε τρίτη φορά για απενεργοποίηση


- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης
η βάση φωτίζεται κόκκινη
- Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση
η βάση φωτίζεται πράσινη







7007
Λευκό / White
Πλαστικό / ABS

Φόρτιση: DC5V -1.0A
Μπαταρία: 200mAh Li-ion ενσωματωμένη
Φωτεινότητα: 140 lumens
Ισχύς φωτιστικού: 5W
Αυτονομία: >3.5 ώρες (πλήρης φόρτιση)
Διάρκεια Φόρτισης: 4~5 ώρες (πλήρης φόρτιση)





6335

 Λευκό / White
 Π्लाστικό / ABS

6314

 Λευκό / White
 Π्लाστικό / ABS


2022
new



TOUCH
SWITCH


7062

Ασημί / Silver
Πλάστικό / ABS

7.5
Watt
—
LED

Kelvin
4000 C.W.


Lumen
400



3
STEPS



Λειτουργία Νυχτερινού Φωτισμού
Nightlight Function


7065

Λευκό / White
Πλάστικό / ABS

5
Watt
—
LED

Kelvin
4000 C.W.
6000 D.L.



Lumen
300



**2022
new**




Με βάση ασύρματης φόρτισης τηλεφώνου
Wireless Charging Base



Χρονοδιακόπτης 30'/60'
30'/60' Timer

7066


Λευκό / White
Μέταλλο / Steel



Με βάση ασύρματης φόρτισης τηλεφώνου
Wireless Charging Base

7067

Μαύρο / Black
Μέταλλο / Steel



2022
new



3
STEPS



With Remote Control

Λειτουργία Διακόπτη: Θερμό | OFF | Φως ημέρας
Ενσωματωμένη Μπαταρία: Lithium 1600mAh / 5V
Χρόνος Φόρτισης: 6 ώρες / max 8 ώρες
Εμβέλεια Τηλεκοντρόλ: 3-5 μέτρα

6432

Λευκό / White
Πλαστικό / ABS




3
Watt

LED

Kelvin
3000 W.W.
4000 C.W.

Lumen
190



7009

Λευκό / White
Πλαστικό / ABS



3
Watt

LED

Kelvin
4000 C.W.

Lumen
150

**2022
new**



7063
Λευκό / White




7064
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel

5
Watt
—
LED

Kelvin
4000 C.W.


Lumen
340





6338
Λευκό / White




6339
Μαύρο / Black

Πλαστικό / ABS

5
Watt
—
LED

Kelvin
4000 C.W.


Lumen
340







6333
 Λευκό / White




TOUCH
 ON/OFF
 Temperature Select

Πλαστικό / ABS



6334
 Μαύρο / Black





*
Με πρακτική μοθυβοθήκη
στη βάση του
Practical Pen Holder

6320
Λευκό / White



6321
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS



**2022
new**



3
STEPS



 **Li-ion**
Battery 1200 mAh
5V - 1A


7094

Λευκό / White
Πλαστικό / ABS

2
Watt
—
LED

Kelvin
4000 C.W.


Lumen
150





6312
Λευκό / White





6313
Ασημί / Silver

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS

5
Watt
—
LED

Kelvin
4000 C.W.
—
Lumen
320





6310
Λευκό / White




6311
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS

5
Watt
—
LED

Kelvin
4000 C.W.


Lumen
320



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E27

E27 Desk Lights



2022
new



7060
Λευκό / White




7061
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel
Ξύλο / Wood

Socket
E27

Max Watt LED
20 W





6336
Λευκό / White




6337
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS

8
Watt
—
LED

Kelvin
4000 C.W.


Lumen
520








6322
Λευκό / White



6323
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel







6330
Λευκό / White



6331
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS





6324
Λευκό / White






6325
Μαύρο / Black



6326
Ασημί / Silver

Μέταλλο / Steel





6327
Λευκό / White





6328
Μαύρο / Black



6329
Ασημί / Silver

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS







TOUCH
SWITCH


 **Li-ion**
Battery 2000mAh



7097
Διάφανο / Transparent
Plexiglass



7098
Διάφανο / Transparent
Plexiglass





Music Star Light App




- Έλεγχος από Smartphone ή Τηλεχειριστήριο
- Αναπαραγωγή μουσικής και συγχρονισμός
- USB Hub
- Star Projector έως 15m²

- Smartphone or Remote Control
- Music Player and Synchronization
- USB Hub
- Star Projector up to 15m²



6552
Μαύρο / Black
Πλάστικό / ABS

Input voltage **AC 110 - 220 V**
Output voltage **5V / 2000 MA**
Projected area **10 - 15 m²**
Power supply **USB data cable**
Music mode **U Disk | Card Reader | Bluetooth**



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Horeca Decorative Lighting

Spotlight®







 FLAME EFFECT	Υλικό Material	Χρώμα Color
	Plastic	Aged Brown




3240

Λειτουργεί με μπαταρίες
Operates on batteries
Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται
Batteries not included



3241

Λειτουργεί με μπαταρίες
Operates on batteries
Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται
Batteries not included





Υλικό
Material

ΚΕΡΙ
Artificial Wax



Κατασκευασμένο από
τεχνητό κερί.
Αποφεύγετε την έκθεση
στον ήλιο ή σε υψηλές
θερμοκρασίες.

Made of artificial wax.
Avoid exposure to sun
or high temperatures.


Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται
Batteries not included




5283 ■ 4000 K

Αυτόματο κλείσιμο 4 hrs
Auto close

Λειτουργεί με μπαταρίες
Operates on batteries




2 X AA




5285 ■ 2700 K

Αυτόματο κλείσιμο 4 hrs
Auto close

Λειτουργεί με μπαταρίες
Operates on batteries



2 X AA




5286 ■ 2700 K

Αυτόματο κλείσιμο 4 hrs
Auto close

Λειτουργεί με μπαταρίες
Operates on batteries



2 X AAA



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΥΚΤΟΣ LED

LED Night Lights




Spotlight®

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ


Night LED Lights with Projector



2022
new



Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic




Επιλογή 6 Εικόνων Προβολής
6 Projection Pictures Selection


3
Watt



7096
Ροζ / pink




3
Watt



7095
Μπλε / Blue



**2022
new**




Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



3
Watt




7068



1
Watt




7069




1
Watt



7008






Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



0.8
Watt




5909 Kelvin 6000 K



1.6
Watt




5910 Kelvin 6000 K



0.8
Watt




5911 Kelvin 6000 K



1.6
Watt



5912 Kelvin 6000 K






Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



1
Watt




6256



1
Watt




6257




1
Watt



6258






Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



1
Watt




6254



1
Watt




6255




1
Watt




6253






Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



1
Watt

6375 Kelvin 6000 K

1
Watt

6376 Kelvin 6000 K

1
Watt


6377 Kelvin 6000 K

0.5
Watt

6378 Kelvin 6000 K




Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



Επιλογή 3 διαφορετικών
χρωμάτων φωτισμού
3 different lighting
color selection



1
Watt



5604


Sensor Day / Night

Chips 9 pcs

Color White ■

Blue ■

Green ■



2
Watt
SMD+COB




5276 Kelvin 6000 K

Type Light Sensor

Mode 4 Modes


1. Night Light
2. Safety Light
3. Focus 1W
4. Focus 2W



1
Watt
SMD



5277 Kelvin 6000 K






8
Watt
SMD



5819
6000 K

Beam **180°**
Battery **4V Lithium**

Περιλαμβάνει Φορτιστή
Battery Charger Included



1.8
Watt
COB




5904
6000 K


Function **On/Off/Auto**
Flashlight
Chips **2 pcs**
Batteries **3 X AAA**
Delay Time **30 (±5) sec**
Sensor Distance **3.5 (±0.5) m**



Αισθητήρας
Κίνησης



Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται
Batteries not included




1.6
Watt
SMD



5903

Function **On/Off/Auto**
Chips **8 pcs**
Batteries **3 X AAA**
Delay Time **30 (±5) sec**
Sensor Distance **3 (±0.5) m**
Sensor Angle **120°**




Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται
Batteries not included

1.8
Watt
SMD



5818

Function **On/Off/Auto**
Chips **9 pcs**
Batteries **3 X AA**
Delay Time **25 (±5) sec**
Sensor Distance **3 (±0.5) m**



Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται
Batteries not included

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

Barhroom Lights

Spotlight®






CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Steel	Gold Mat				



14
 Watt
 SMD


 160°


 1400
 LUMEN





6513  3000 K


14
 Watt
 SMD


 160°

 1400
 LUMEN


6514  4000 K




2022
new

CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Steel	Black Chrome				




9
Watt
SMD

160°
855
LUMEN



6483 3000 K

6368 4000 K




14
Watt
SMD

160°
1330
LUMEN



6482 3000 K

6217 4000 K



14
Watt
SMD

160°
1330
LUMEN



6480 4000 K

**2022
new**



2022
new



2022
new

CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Steel	Chrome Black				




9
Watt
SMD

160°
900
LUMEN



6288 4000 K
Χρώμιο / Chrome




12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



6287 4000 K
Χρώμιο / Chrome



14
Watt
SMD

160°
1400
LUMEN



6484 3000 K
6218 4000 K
Χρώμιο / Chrome

**2022
new**




14
Watt
SMD

160°
1400
LUMEN



6481 4000 K
Μαύρο / Black

**2022
new**



CE	RoHS	A C 185-260V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR
Υλικό Material Steel	Χρώμα Color Chrome	30.000h lifetime	SMD LED	



12
Watt
SMD


160°
1200
LUMEN



6485 3000 K
5859 4000 K

IP
44

2022
new




12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



6224 4000 K

IP
20




12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



5860 4000 K

IP
44




12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



5861 4000 K

IP
44



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ LED

LED Bathroom Lights



2022
new

CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Steel	Χρώμα Color Chrome Black	30.000h lifetime	SMD LED		




10
Watt
SMD



6398 4000 K

Χρώμιο / Chrome



10
Watt
SMD



6512 3000 K

Μαύρο / Black




12
Watt
SMD



6399 4000 K

Χρώμιο / Chrome



CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Steel	Χρώμα Color Chrome	30.000h lifetime	SMD LED		




12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



6222 4000 K




14
Watt
SMD


360°
1260
LUMEN



3226 4000 K



CE	RoHS	AC 220-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED	
Steel	Chrome				




18
Watt
SMD

360°
1620
LUMEN



6370  4000 K

Ρυθμιζόμενο
Adjustable




10
Watt
SMD

160°
900
LUMEN



6369  4000 K



**2022
new**


Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Steel Plastic	Chrome Black		




2 Επιλογές τοποθέτησης
2 Mounting Options



Τοποθέτηση σε Καθρέπτη
Mirror Mount





Τοποθέτηση σε Έπιπλο
Furniture Mount



6520 3000 K


6521 4000 K

Μέταλλο / Steel
Χρώμιο / Chrome



6522 3000 K


Μέταλλο / Steel
Μαύρο / Black




6515 3000 K

6516 4000 K



Πλαστικό / Plastic
Χρώμιο / Chrome




CE	RoHS	AC 220-240V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Chrome	30.000h lifetime	SMD LED		



6423 4000 K



6424 4000 K



**2022
new**

CE	RoHS	AC 185-260V	Ra ^{>} 80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Chrome	30.000h lifetime	SMD LED		



3 Επιλογές τοποθέτησης 3 Mounting Options




Τοποθέτηση σε Καθρέπτη
Mirror Mount





Επιτοίχια Τοποθέτηση
Wall Mount





Τοποθέτηση σε Έπιπλο
Furniture Mount




6492 4000 K




6493 4000 K









6494 4000 K













Υλικό Material	Χρώμα Color
Steel Glass	White Chrome

Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		3153/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		3153/2	
Socket E14 	Max Watt LED 3X9W		3153/3	
Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		3152/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		3152/2	
Socket E14 	Max Watt LED 3X9W		3152/3	



	Class I			A C 220-240V	IP 44
Υλικό Material			Χρώμα Color		
Steel Glass			White		

Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		1094/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		1094/2	
Socket E14 	Max Watt LED 4X9W		1094/4	
Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		1092/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		1092/2	
Socket E14 	Max Watt LED 4X9W		1092/4	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ E14

E14 Bathroom Lights



	Class I			AC 220-240V	IP 20
Υλικό Material		Χρώμα Color			
Steel Glass		White			




Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		1083/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		1083/2	
Socket E14 	Max Watt LED 4X9W		1083/4	




Υλικό Material	Χρώμα Color
Steel Glass	Chrome




Socket G9	Max Watt LED 1X7W
--------------	----------------------------


33/1


Socket G9	Max Watt LED 2X7W
--------------	----------------------------


33/2


Socket G9	Max Watt LED 3X7W
--------------	----------------------------


33/3




Class
I

CE

RoHS

AC
220-240V

IP
20

Υλικό
Material

Steel
Glass



Socket

E27




Max
Watt
LED

1X9W



3155/1

Χρώμιο / Chrome



Socket

G9




Max
Watt
LED

2X7W



1063/2

Νίκελ Ματ / Nickel Mat
Οξυντέ / Bronze



Socket

G9




Max
Watt
LED

2X7W



1055/2

Χρώμιο / Chrome




ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Ceiling Mounted Lights

Spotlight®






Επιλογή θερμοκρασίας
από το διακόπτη
3000-4000-6000 K

Switch Temperature Selection
3000-4000-6000 K




Φτιάξτε τον φωτισμό σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας

**και ρυθμίστε την απόχρωση
από τον διακόπτη σας...**



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Metal Plastic	Χρώμα Color White / Black Pink / Blue	30.000h lifetime	SMD LED		



CCT Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασία.

CCT Lights give you a choice of color temperature, from soft warm to cold working light.

14 Watt 3000-6000 K	28 Watt 4000 K	160°
1260 LUMEN	2520 LUMEN	


3267

 3000-4000-6000 K
 Λευκό / White

14 Watt 3000-6000 K	28 Watt 4000 K	160°
1260 LUMEN	2520 LUMEN	


3268

 3000-4000-6000 K
 Μαύρο / Black


14 Watt 3000-6000 K	28 Watt 4000 K	160°
1260 LUMEN	2520 LUMEN	


3269

 3000-4000-6000 K
 Ανοιχτό Κόκκινο / Light Red

14 Watt 3000-6000 K	28 Watt 4000 K	160°
1260 LUMEN	2520 LUMEN	


3270

 3000-4000-6000 K
 Γαλάζιο / Light Blue




Επιλογή θερμοκρασίας
από το διακόπτη
3000-4000-6000 K

Switch Temperature Selection
3000-4000-6000 K




Φτιάξτε τον φωτισμό σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας

**και ρυθμίστε την απόχρωση
από τον διακόπτη σας...**



CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Metal Plastic	Χρώμα Color White / Black Pink / Blue	30.000h lifetime	SMD LED		



CCT Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.

CCT Lights give you a choice of color temperature, from soft warm to cold working light.


24 Watt 3000-6000 K	48 Watt 4000 K	160°
2160 LUMEN	4320 LUMEN	




3271

 3000-4000-6000 K
 Λευκό / White

24 Watt 3000-6000 K	48 Watt 4000 K	160°
2160 LUMEN	4320 LUMEN	


3272

 3000-4000-6000 K
 Μαύρο / Black





**2022
new**

CE	RoHS	A C 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Plastic Metal	Χρώμα Color White Black Gray	30.000h lifetime	SMD LED 		


24
Watt
SMD
160°
2040
LUMEN

3257  3000 K

Υλικό Material
Plastic



24
Watt
SMD
160°
2040
LUMEN

3256  3000 K

24
Watt
SMD
160°
2160
LUMEN

3213  3000 K

Υλικό Material
Aluminium



24
Watt
SMD
160°
2160
LUMEN

3214  3000 K

40
Watt
SMD
360°
3600
LUMEN

6286  3000 K

Υλικό Material
Aluminium





CE	RoHS	A C 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Steel	White Gray Black				



21
Watt
SMD

160°
1890
LUMEN



3201 3000 K

21
Watt
SMD

160°
1890
LUMEN



3202 3000 K

21
Watt
SMD

160°
1890
LUMEN



3203 3000 K

32
Watt
SMD

160°
2800
LUMEN



3204 3000 K

32
Watt
SMD

160°
2800
LUMEN





3205 3000 K

32
Watt
SMD

160°
2800
LUMEN



3206 3000 K





CE	RoHS	A C 220-260V	Ra80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Steel	White Gray Black				



21
Watt
SMD

160°
1890
LUMEN



3207 3000 K

21
Watt
SMD

160°
1890
LUMEN




3208 3000 K

21
Watt
SMD

160°
1890
LUMEN



3209 3000 K



32
Watt
SMD

160°
2800
LUMEN




3210 3000 K

32
Watt
SMD

160°
2800
LUMEN



3211 3000 K




32
Watt
SMD

160°
2800
LUMEN



3212 3000 K





CE	RoHS	A C 100-220V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Plastic	White Gray Black				



15
 Watt
 SMD


 140°


 1275
 LUMEN



3250

 3000 K

15
 Watt
 SMD


 140°


 1275
 LUMEN



3252

 3000 K

15
 Watt
 SMD


 140°


 1275
 LUMEN



3254

 3000 K

18
 Watt
 SMD


 140°


 1530
 LUMEN



3251

 3000 K

18
 Watt
 SMD


 140°


 1530
 LUMEN



3253

 3000 K

18
 Watt
 SMD




 140°


 1530
 LUMEN



3255

 3000 K







CE	RoHS	A C 100-220V	Ra80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Plastic Aluminium	Χρώμα Color White Aluminium	30.000h lifetime	SMD LED		



18
Watt
SMD

160°
1530
LUMEN



3259 3000 K

18
Watt
SMD

160°
1530
LUMEN



3261 3000 K

15
Watt
SMD

160°
1275
LUMEN





3258 3000 K

15
Watt
SMD

160°
1275
LUMEN









3260 3000 K





		
Υλικό Material	Χρώμα Color	
Steel Glass	Nickel Mat	

Socket G9 	Max Watt LED 10W		1031/1	
Socket E27 	Max Watt LED 12W		1031/2	
Socket E27 	Max Watt LED 2X12W		1031/3	
Socket G9 	Max Watt LED 10W		1030/1	
Socket E27 	Max Watt LED 12W		1030/2	
Socket E27 	Max Watt LED 2X12W		1030/3	

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ LED RGB+White BLUETOOTH ΜΕ ΗΧΕΙΟ

LED Ceiling Light RGB+White Bluetooth with Speaker




2022
new

CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		




Επιλογή τοποθέτησης σε οροφή ή σε ντουί E27
Ceiling Mounted or E27 Socket Installation



- Έλεγχος μέσω Bluetooth
- Αναπαραγωγή ήχου
- Φωτισμός RGB + White
- Bluetooth Controlled
- Sound Reproduction
- RGB + White Lighting



Επιλογή Φωτισμών με χρήση του διακόπτη
Switch Color Selection




18
Watt
SMD

160°

1800
LUMEN

3262 6000 K

RGB+White



ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Suspended Lights

Spotlight®

Αυτά τα LED Panels είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ψευδοροφές ορυκτών ινών αφού ταιριάζουν ακριβώς στον σκελετό τους 60x60εκ. Σε ορισμένα παρέχεται η δυνατότητα ανεξάρτητης ανάρτησης από την οροφή.

These LED Panels are suitable for installation on mineral fiber suspended ceilings as they fit properly into 60x60cm frame. Some have the option of independent suspension from the ceiling.

ΚΡΕΜΑΣΤΑ SPOT LED

Suspended LED Spotlights



	CE		AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Aluminium	Χρώμα Color	White Black	 30.000h lifetime	 COB LED	



8
Watt
COB

24°

640
LUMEN



5951 3000 K


8
Watt
COB

24°

640
LUMEN



5952 3000 K







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White Black		




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ


Περιστροφικά ρυθμιζόμενη
δέσμη από 15° έως 60°



5953 3000 K



5954 3000 K





Δυνατότητα τοποθέτησης ως
κρεμαστό ή πλάφονιέρα

Suspended or ceiling
mounted installation

5694

Λευκό / White

6260

Μαύρο / Black



40


Watt
SMD

140°

3200
LUMEN

Kelvin  4000 K




3215

Λευκό / White

3216


Μαύρο / Black

50

 Watt
SMD


140°

4500
LUMEN

 Kelvin  **4000 K**


ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

Suspended LED Lights



3227

Χρώμιο / Chrome



35

Watt
SMD

360°

3500
LUMEN

Kelvin 4000 K



3228

Χρώμιο / Chrome




14

Watt
SMD

360°

1400
LUMEN

Kelvin 4000 K







Υλικό Material	30.000h lifetime	SMD LED
Steel		




6211
Λευκό / White




Kelvin 4000 K



6210
Λευκό / White



Kelvin 4000 K






3224

Μαύρο / Black

40
Watt
SMD


180°
3200
LUMEN

Kelvin  3000 K



Δυνατότητα τοποθέτησης ως
κρεμαστό ή πλάφονιέρα

Suspended or ceiling
mounted installation



Δυνατότητα τοποθέτησης ως
κρεμαστό ή πλάφονιέρα

Suspended or ceiling
mounted installation


3223

Γκρί / Gray

40
Watt
SMD



180°
3200
LUMEN

Kelvin  3000 K





3219

Μαύρο / Black



 Kelvin  3000 K

 Δυνατότητα τοποθέτησης ως
 κρεμαστό ή πλάφονιέρα

 Suspended or ceiling
 mounted installation





3234
 Γκρι / Gray

3235
 Λευκό / White




Kelvin  3000 K






3231
 Λευκό / White




Kelvin  3000 K






3230

Λευκό / White



Kelvin  3000 K






3232

Νίκελ / Nickel


3233

Μαύρο / Black



 Kelvin  3000 K


3182

Καφέ / Brown




Kelvin  3000 K









3183

Καφέ / Brown



Kelvin  3000 K




3180
 Λευκό / White

 Kelvin ■ 3000 K

3181
 Λευκό / White

 Kelvin ■ 3000 K


ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ E27

Suspended E27 Lights



3236

Γκρί, Ασημί / Gray, Silver


3237

Γκρί, Χαλκός / Gray, Copper

Socket
E27



Max Watt LED
30 W





Υλικό Material
Steel





3238

Γκρί, Ασημί / Gray, Silver

3239

Γκρί, Χαλκός / Gray, Copper






3156/B

Καφέ / Brown

Socket
E27

Max Watt LED
18 W




3156/W

Ξύλινο / Wood

Socket
E27

Max Watt LED
18 W







Υλικό Material
Steel

3158

Χαλκός / Copper


Socket
E27
Max Watt LED
18 W



2055

Χρώμιο / Chrome

Socket
E27
Max Watt LED
18 W






3175

Λευκό / White

Socket
E27

Max Watt LED
18 W




3176

Γκρι / Gray


Socket
E27

Max Watt LED
18 W



**3157/C**

Χαλκός / Copper



ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ E27 VINTAGE

Vintage Suspended E27 Lights



Υλικό / Material Μέταλλο - Γυαλί
Steel - Glass



Χρώμα / Color Μαύρο / Black
Μελί Λευκό / Honey white





Υλικό
Material

Steel
Glass

3174
Black / Honey white



3171
Black / Honey white



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED


LED Ceiling Fans

Spotlight®



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED

LED Ceiling Fans



3263 Λευκό
White

3 Πτερύγια - MDF
3 Blades - MDF



Διακόπτης Αντίστροφης
Λειτουργίας
Reverse function Switch




3264 Μαύρο
Black

3 Πτερύγια - MDF
3 Blades - MDF



15
Watt
SMD

180°
1500
LUMEN



SPEED
select
1 2 3 4


TIME OFF

db < 38

KELVIN
select

REMOTE CONTROL

**2022
new**



3265 Λευκό
White

3 Πτερύγια - MDF
3 Blades - MDF




Διακόπτης Αντίστροφης
Λειτουργίας
Reverse function Switch




3266 Νίκελ
Nickel

3 Πτερύγια - Ξύλο
3 Blades - Plywood





ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED


LED Ceiling Fans



3247 Λευκό
White

5 Πτερύγια - Πλαστικό
5 Blades - Plastic








3244 Γκρι - Διάφανο
 Gray - Transparent

5 Πτερύγια - Plexiglass
 5 Blades - Plexiglass



3243 Γκρι - Διάφανο
 Gray - Transparent

5 Πτερύγια - Plexiglass
 5 Blades - Plexiglass





3192 Λευκό
White

3 Πτερύγια - Αλουμίνιο
3 Blades - Aluminium



3193 Μαύρο
Black


3 Πτερύγια - Αλουμίνιο
3 Blades - Aluminium

*
Αντίστροφη λειτουργία
Reverse function

24
Watt
SMD

180°

1620
LUMEN



Ø 1120

db < 30


35W
D/C
MOTOR
POWER

SPEED
select
1 2 3

180 RPM




KELVIN
select

REMOTE
CONTROL




3186 Ασημί
Silver

5 Πτερύγια - Ξύλο
5 Blades - Wood





ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED

LED Ceiling Fans



3190 Καφέ
Brown


3 Πτερύγια - Πλαστικό
3 Blades - Plastic




3184 Λευκό
 White


 3 Πτερύγια - Ξύλο
 3 Blades - Wood

3185 Μαύρο
 Black

 3 Πτερύγια - Ξύλο
 3 Blades - Wood





ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED

LED Ceiling Fans



3188 Λευκό
White

4 Πτερύγια - Ξύλο
4 Blades - Wood



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED

LED Safety Lights

Spotlight®





Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	


TEST BUTTON
Εγκατάσταση
τοίχου ή οροφής



Με αυτοκόλλητα EXIT και βέλος που προσαρμόζονται ανάλογα με την κατεύθυνση της εξόδου


With adjustable EXIT and arrow stickers for any type of exit direction

*
Επιτοίχιο ή οροφής
Ceiling or wall installation




5635
 6000 K

Battery **Lithium**
Chips **8 pcs**
Voltage **3.7V**
Autonomy **5 hrs**



6405
 6000 K

Battery **Lithium**
Voltage **1.2V**
Autonomy **5 hrs**





Υλικό
Material
Plastic

Χρώμα
Color
White

**SMD
LED**

 **Lithium
Battery**



Κατάλληλα για επιτοίχια
και χωνευτή τοποθέτηση
Suitable for mounted
and recessed installation



Με αυτοκόλλητα EXIT και βέλος
που προσαρμόζονται ανάλογα με
την κατεύθυνση της εξόδου

With adjustable EXIT and arrow
stickers for any type of exit direction




**5
Watt
SMD**



6406
 **6000 K**

Battery **Lithium**
Chips **10 pcs**
Voltage **3.7V**
Autonomy **3 - 5 hrs**

**IP
43**



Βάθος Εντοιχισμού: 30mm
Housing depth: 30mm


**3
Watt
SMD**



6407
 **6000 K**

Battery **Lithium**
Chips **6 pcs**
Voltage **3.7V**
Autonomy **3 hrs**

**IP
20**



Βάθος Εντοιχισμού: 25mm
Housing depth: 25mm



Με αυτοκόλλητα EXIT και βέλος που προσαρμόζονται ανάλογα με την κατεύθυνση της εξόδου

With adjustable EXIT and arrow stickers for any type of exit direction



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	



TEST BUTTON
Εγκατάσταση
τοιχώ ή οροφής




3
Watt
SMD



5821
6000 K

Battery **Lithium**
Chips **30 pcs**
Voltage **3.7V**
Autonomy **1st level 6hrs**
2nd level 12hrs




8
Watt
SMD



5901
6000 K

Battery **Lithium**
Chips **40 pcs**
Voltage **3.7 V**
Autonomy **1st level 6hrs**
2nd level 12hrs




16
Watt
SMD



5902
6000 K

Battery **Lithium**
Chips **80 pcs**
Voltage **3.7 V**
Autonomy **1st level 6hrs**
2nd level 12hrs






Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	



TEST BUTTON
Εγκατάσταση
τοιχίου ή οροφής



3
Watt
SMD



5278


6000 K

Battery **Lithium**

Chips **30 pcs**

Voltage **3.7V**

Autonomy **1st level 6 hrs**
2nd level 12 hrs



6
Watt
SMD



5279


6000 K

Battery **Lithium**

Chips **60 pcs**

Voltage **3.7V**

Autonomy **1st level 6 hrs**
2nd level 12 hrs



9
Watt
SMD



5494


6000 K

Battery **Lithium**

Chips **90 pcs**

Voltage **3.7V**

Autonomy **1st level 4 hrs**
2nd level 10 hrs





Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	

TEST BUTTON




7.5
Watt
SMD



5495
6000 K

Battery Lead Acid
Chips 30 pcs
Voltage 6V
Autonomy 1st level 20 hrs
2nd level 30 hrs




2
Watt
SMD

Socket
E27



5496
6000 K

Battery Lead Acid
Chips 30 pcs
Voltage 4V
Autonomy 1st level 3 hrs
2nd level 6 hrs
Remote Control



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Electrical Equipment

Spotlight®

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

Power Strips

_____ Pg 482

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ

Cable Reels

_____ Pg 493

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Switches

_____ Pg 496

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

Door Bells

_____ Pg 498

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ


Sensors

_____ Pg 500

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

Ventilators

_____ Pg 502




* Περιλαμβάνει βάση στήριξης για εμφανή ή κρυφή τοποθέτηση
Mounting bracket for base or undermount installation included



7020

max 3680W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²
USB charger max 2,1A

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00929





Ασύρματη Φόρτιση Κινητού
στο πάνω μέρος
Με αντιολισθητικό δακτύλιο
Mobile Phone Charger
on top with anti-slip ring



Ασύρματος Φορτιστής
Wireless Charger
5.0V DC 1.0A

3 Πρίζες Schuko
3 Schuko Sockets

2 USB type A
1 USB type C
5.0V DC 3.4A



Περιστρεφόμενος
γάντζος
Rotating Hook



7035

3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²
Σύνολο Ισχύος Φορτιστών
Total Chargers Power
5.0V DC 3.4A



3x
Schuko
Sockets




1x
Wireless
Charger



2x USB-A
1x USB-C



1,4m
Cable



7036

3680W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²




4x
Schuko
Sockets



1x
Master
Switch




1,5m
Cable






Ανεξάρτητος έλεγχος
κάθε πρίζας
Individual control
of each socket



Περιστρεφόμενο
σημείο πρόσδεσης
Rotating anchor point



7021

3680W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²
USB charger max 2,1A

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00928




3x
Schuko
Sockets



2x
USB
Slots



1,4m
Cable



7016

3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²
USB charger max 2,1A

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00997



5x
Schuko
Sockets




1x
Master
Switch



2x
USB
Slots



1,4m
Cable



7022

3680W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²
USB charger max 2,1A

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00988



5x
Schuko
Sockets




1x
Master
Switch



5x
Socket
Switches



1,5m
Cable







4.500
Amperes


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
 Overvoltage Protection

Up1.8kV(L-N,L/N-PE);
 Uc255V~Uoc3kV
 (L-N, L/N-PE); TYPE 3



Μέγιστο Στιγμιαίο
Ρεύμα Απορρόφησης **3.000 V**
 Total Leakage
Current (Amperes) **13.500**
(3X4.500)

Μέγιστο Στιγμιαίο
Ρεύμα Απορρόφησης **3.000 V**
 Total Leakage
Current (Amperes) **22.500**
(5X4.500)



7017

max 3680W 250V ~ 16A
 Cable H05VV-F | 3G1.5mm²

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
 HMPP / 00993




3x
Schuko
Sockets



1x
Master
Switch



1,4m
Cable



7018

max 3680W 250V ~ 16A
 Cable H05VV-F | 3G1.5mm²

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
 HMPP / 00994




5x
Schuko
Sockets



1x
Master
Switch



1,4m
Cable




ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 1.4m ΚΑΛΩΔΙΟ

1.4m Cord Power Strips



Φωτεινός διακόπτης
Soft Touch
Illuminated Soft
Touch Switch



Περιστρεφόμενο
σημείο πρόσδεσης
Rotating anchor point



7010
White

max 3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²

7013
Black

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00998




3x
Schuko
Sockets



1x
Master
Switch



1,4m
Cable



7011
White

max 3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²

7014
Black

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00996




4x
Schuko
Sockets



1x
Master
Switch



1,4m
Cable



7012
White

max 3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²

7015
Black

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00995




5x
Schuko
Sockets




1x
Master
Switch



1,4m
Cable





7045
 White

7046
 Black

 max 3500W 250V ~ 16A
 Cable H05VV-F | 3G1.5mm²

3x
 Schuko
 Sockets

1x
 Master
 Switch


3m
 Cable

7047
 White

7048
 Black

 max 3500W 250V ~ 16A
 Cable H05VV-F | 3G1.5mm²

4x
 Schuko
 Sockets

1x
 Master
 Switch


3m
 Cable

7049
 White

7050
 Black

 max 3500W 250V ~ 16A
 Cable H05VV-F | 3G1.5mm²


5x
 Schuko
 Sockets

1x
 Master
 Switch

3m
 Cable


ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

Cordless Power Strips with Power Button



Υποδοχή Βίδας για τοποθέτηση
Screw point for easy installation

Παιδική ασφάλεια
Children Security


Περιστρεφόμενο
σημείο πρόσδεσης
Rotating anchor point



7030
White

7076
Black


3680W 250V ~ 16A



7031
White

7077
Black


3680W 250V ~ 16A



7084
White

7078
Black

3680W 250V ~ 16A





Υποδοχή Βίδας για τοποθέτηση
Screw point for easy installation

Παιδική ασφάλεια
Children Security

Περιστρεφόμενο
σημείο πρόσδεσης
Rotating anchor point




7028
White

7073
Black

3680W 250V ~ 16A



3x
Schuko
Sockets




7029
White

7074
Black

3680W 250V ~ 16A



4x
Schuko
Sockets




7079
White

7075
Black

3680W 250V ~ 16A



5x
Schuko
Sockets







ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SCHUKO ΣΤΕΓΑΝΟΣ

Με Φωτιζόμενο Διακόπτη

Outdoor Schuko Adaptor
With illuminated on/off switch

7038

max 3680W 250V ~ 16A




ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko Με διακόπτη και προστασία Υπέρτασης

Schuko Adaptor
With Switch and
Surge Protection

IP 20

7039

max 3300W 250V ~ 16A



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko Με Προστασία Υπέρτασης Schuko Adaptor With Surge Protector

7040

max 3500W 250V ~ 16A

SPD: Up 1.8kV

Uoc 3kV | Uc 255V~ | TYPE 3




**2022
new**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko WiFi Smart

Schuko Adaptor
WiFi Smart

7056

max 3500W 250V ~ 16A







ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko
 Με Διακόπτη
 Schuko Adaptor
 With on/off Switch

7041


max 3500W 250V ~ 16A



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko
 Με Διακόπτη
 Schuko Adaptor
 With on/off Switch

7043


max 3680W 250V ~ 16A



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko
 2 X USB Type A
 Schuko Adaptor
 2 X USB Type A

7042


max 3500W 250V ~ 16A



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko
 Με Διακόπτη
 Schuko Adaptor
 With on/off Switch

7044

max 3500W 250V ~ 16A





* 5 σημεία στεγανής σφράγισης
5 Secure Sealing Points



7019

3500W 250V ~ 16A
Cable H-5RR-F | 3G1.5mm²

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 01031




5x
Schuko
Sockets



1x
Master
Switch



1.5m
Cable



7023

3500W 250V ~ 16A
Cable H-5RR-F | 3G1.5mm²


ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00927



2x
Schuko
Sockets



1.5m
Cable




7027

Κουτί στεγάνωσης
σύνδεσης Φίς

Waterproof Plug
Connection Box




Επεκτεινόμενα σημεία
ηρόσδεσης
Expandable anchor points





Με Προστασία
Υπερθέρμανσης
With Overheat
Protection


7025

1000-3000W 230V
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²




4x
Schuko
Sockets



50m
Cable



**OVERHEAT
PROTECT**


7037

3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²

SPD: Uoc 3kV
Up 1.8kV | Uc 250V~
TYPE 3



3x
Schuko
Sockets




3m
Cable




**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ**
Surge
Protection



1x
Master
Switch





7032

250V ~ 6A
Cable H03VVH2-F
2G 0.75mm²



Θηλυκό και Αρσενικό Φις
Male and Female Plug





7033

250V ~ 6A
Cable H03VVH2-F
2G 0.75mm²



Θηλυκό και Αρσενικό Φις
Male and Female Plug


7051

max 250V ~ 16A
Cable H05VV | FG1.5mm²

Θηλυκό και Αρσενικό Φις
Male and Female Plug

7052

max 250V ~ 16A
Cable H05VV | FG1.5mm²

Θηλυκό και Αρσενικό Φις
Male and Female Plug

7053

max 250V ~ 16A
Cable H05VV | FG1.5mm²

Θηλυκό και Αρσενικό Φις
Male and Female Plug

7034

max 250V ~ 16A
Cable H05VV | FG1.5mm²

Θηλυκό και Αρσενικό Φις
Male and Female Plug



**2022
new**
**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 τεμ.
10 pcs Packaging**

 Υλικό
Material

Plastic

CE

RoHS

 A C
220-240V

7091

 Διακόπτης Αλέ Ρετούρ
Εξωτερικός
1 Gang 2 Way Switch


 Χρώμα / Color:
Λευκό / White

10A
**IP
20**

7092

 Διακόπτης Κοριτατέρ
Εξωτερικός
2 Gang 1 Way Switch

 Χρώμα / Color:
Λευκό / White

10A
**IP
20**

7093

 Πρίζα Σούκο Εξωτερική
Single Schuko Socket

 Χρώμα / Color:
Λευκό / White

16A
**IP
20**

7085

 Διακόπτης Αλέ Ρετούρ
Εξωτερικός Στεγανός
1 Gang 2 Way Switch


 Χρώμα / Color:
Λευκό / White

10A
**IP
54**

7086

 Διακόπτης Κοριτατέρ
Εξωτερικός Στεγανός
2 Gang 1 Way Switch

 Χρώμα / Color:
Λευκό / White

10A
**IP
54**

7087

 Πρίζα Σούκο Εξωτερική
Στεγανή Με καπάκι
Single Schuko Socket with Cap

 Χρώμα / Color:
Λευκό / White

16A
**IP
54**

7088

 Διακόπτης Αλέ Ρετούρ
Εξωτερικός Στεγανός
1 Gang 2 Way Switch


 Χρώμα / Color:
Γκρι - Ανθρακί
Gray - Anthracite

10A
**IP
54**

7089

 Διακόπτης Κοριτατέρ
Εξωτερικός Στεγανός
2 Gang 1 Way Switch

 Χρώμα / Color:
Γκρι - Ανθρακί
Gray - Anthracite

10A
**IP
54**

7090

 Πρίζα Σούκο Εξωτερική
Στεγανή Με καπάκι
Single Schuko Socket with Cap

 Χρώμα / Color:
Γκρι - Ανθρακί
Gray - Anthracite

16A
**IP
54**



Εμβέλεια (χωρίς εμπόδια)
Range (unobstructed)



7081

Ασύρματο Κουδούνι / Wireless Door bell


Μελωδίες / Melodies: 32

Ένταση / Volume: 3 Επίπεδα 70-85db

Δέκτης / Receiver: Πρίζας - 220V

Πομπός / Transmitter: Μπαταρίας Στεγανός IP44

Μπαταρία / Battery: 12V 23A (Περιλαμβάνεται)



7082

Ασύρματο Κουδούνι / Wireless Door bell


Μελωδίες / Melodies: 36

Ένταση / Volume: 3 Επίπεδα 70-85db

Δέκτης / Receiver: Πρίζας - 220V

Πομπός / Transmitter: Μπαταρίας Στεγανός IP44

Μπαταρία / Battery: 12V 23A (Περιλαμβάνεται)



Εμβέλεια (χωρίς εμπόδια)
Range (unobstructed)



Ασύρματος Δέκτης Μπαταρίας
Wireless Battery Receiver



 **150m**
Εμβέλεια (χωρίς εμπόδια)
Range (unobstructed)



Εσωτερικό Κουδούνι
Indoor bell

IP
20

CE

RoHS

A C
220-240V

Εξωτερικό μπουτόν
Outdoor button

IP
44

Υλικό
Material

Plastic

Χρώμα
Color

White

7083

Ασύρματο Κουδούνι / Wireless Door bell


Μελωδίες / Melodies: 32

Ένταση / Volume: 3 Επίπεδα 70-85db

Δέκτης / Receiver: Μπαταρίας 1,5V 2ΧΑΑ

Πομπός / Transmitter: Μπαταρίας Στεγανός IP44

Μπαταρία / Battery: 12V 23A (Περιλαμβάνεται)




7080

Εσωτερικό Κουδούνι / Internal Bell Receiver

Μελωδίες / Melodies: Ding Dong

Ένταση / Volume: 80db

Δέκτης / Receiver: Εσωτερικός μετασχηματιστής
AC - 220V / 1W
12V



IP
20





Σένσορας καπνού Alarm
Smoke alarm sensor



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White



Σένσορας φωτός
(ημέρας/νύχτας) τοίχου
Wall light-control sensor



Σένσορας φωτός (ημέρας/νύχτας)
τοίχου με χρονοδιακόπτη
Wall light-control sensor
with timer




7001



Battery not included

Power Source: 9V/DC Battery
Static Consumption: <8mA
Working Consumption: <10mA

Alarm Sound: >85dB
Low Voltage Alarm: 6.2 - 6.8V
Low Battery Alert: 7-15 days




7005



Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
Rated Current: 20A

Ambient Light: <5-50Lux (Adjustable)




7006



Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
Rated Current: 10A

Ambient Light: 3-500 Lux (Adjustable)
Built-in Timer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hrs






Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White



Σένσορας κίνησης υπέρυθρων οροφής
 Ceiling infrared motion sensor



Σένσορας κίνησης υπέρυθρων τοίχου
 Wall infrared motion sensor




Σένσορας κίνησης υπέρυθρων τοίχου
 Wall infrared motion sensor



7002




Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
 Rated Load max: 800W (220-240V/AC)
 300W LED (220-240V/AC)
 Detection Range: 360°
 Detection Distance: max 6m (<24°C)
 Adjustable Time Delay: 10sec (±3sec) to 15min (±2min)
 Installation Height: 2.2m - 4.0m
 Ambient Light: <3 - 2000 LUX



7003




Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
 Rated Load max: 1200W (220-240V/AC)
 300W LED (220-240V/AC)
 Detection Range: 180°
 Detection Distance: max 12m (<24°C)
 Adjustable Time Delay: 10sec (±3sec) to 7min (±2min)
 Installation Height: 1.8m - 2.5m
 Ambient Light: <3-2000Lux



7004



Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
 Rated Load max: 800W (220-240V/AC)
 400W LED (220-240V/AC)
 Detection Range: 180°
 Detection Distance: max 12m (<24°C)
 Adjustable Time Delay: 10sec (±3sec) to 15min (±2min)
 Installation Height: 1.8m - 2.5m
 Ambient Light: <3-2000Lux





Αυτόματα ανοιγόμενες περσίδες
Auto Shutters



Αυτόματο ανεπίστροφο
κλαπέτο πίσω
Back draught auto shutter



Υλικό Material	Χρώμα Color
ABS LG	White Nickel Mat





Αυτόματο ανεπίστροφο
κλαπέτο πίσω
Back draught auto shutter





7070

Χρώμα / Color
Λευκό / White





7071

Χρώμα / Color
Λευκό / White
Αυτόματα
ανοιγόμενες περσίδες



7072

Χρώμα / Color
Nickel Mat



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ


Light Bulbs

Spotlight®





Remote Control



3 Watt SMD	120°		5329	6000 K	Γυαλί / Glass
	230 LUMEN				

5 Watt SMD	110° 400 LUMEN		5389 3000 K
			5764 4000 K
			5390 6000 K

5 Watt HPL	40° 370 LUMEN		5385 3000 K	
			5386 6000 K	


7 Watt SMD	110° 550 LUMEN		5391 3000 K
			5765 4000 K
			5392 6000 K

7 Watt HPL	40° 485 LUMEN		5388 6000 K	

7 Watt SMD	110° 550 LUMEN		5778 3000 K	
			5779 4000 K	
			5780 6000 K	


9 Watt SMD	110° 765 LUMEN		4100 3000 K
			4101 4000 K
			4102 6000 K

4.5 Watt RGB	28° 360 LUMEN		5378 RGB+ 3000 K		



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED G9

G9 LED Bulbs




3.5
Watt
SMD
360°
240 LUMEN



5556 3000 K
5557 6000 K

ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Silicon




4
Watt
SMD
360°
320 LUMEN



5375 3000 K
5376 6000 K

ΚΕΡΑΜΙΚΟ
Ceramic




5
Watt
SMD
360°
380 LUMEN



5558 3000 K
5732 4000 K
5559 6000 K

ΚΕΡΑΜΙΚΟ
Ceramic




6.5
Watt
SMD
360°
530 LUMEN



5373 3000 K
5374 6000 K

ΚΕΡΑΜΙΚΟ
Ceramic




7
Watt
SMD
360°
550 LUMEN



5560 3000 K
5733 4000 K
5561 6000 K

ΚΕΡΑΜΙΚΟ
Ceramic





10
Watt
SMD
360°
850 LUMEN



5711 3000 K
5734 4000 K
5712 6000 K

ΚΕΡΑΜΙΚΟ
Ceramic





5382 3000 K
5383 4000 K

ΚΕΡΑΜΙΚΟ
Ceramic

Socket
R7S

DIMMABLE





5380 3000 K
5381 4000 K

ΚΕΡΑΜΙΚΟ
Ceramic

Socket
R7S

DIMMABLE





5554 3000 K
5555 6000 K

ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Silicon

Socket
G4

12V





5316 3000 K
5735 4000 K
5305 6000 K

ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Silicon

Socket
G4

12V




2022
new

4113 3000 K
4114 4000 K
4115 6000 K


ΚΕΡΑΜΙΚΟ
Ceramic

Socket
G4

12V







9 Watt SMD	 180° 750 LUMEN		5369		3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5723		4000 K	
			5370		6000 K	

10 Watt SMD	 180° 800 LUMEN		5302		3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5509		4000 K	
			5724		6000 K	





10 Watt SMD	 180° 800 LUMEN		5528		3000 K	
			5529		6000 K	

12 Watt SMD	 180° 1055 LUMEN		5304		3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5725		4000 K	
			5303		6000 K	

15 Watt SMD	 180° 1350 LUMEN		5593		3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5726		4000 K	
			5594		6000 K	


20 Watt SMD	 180° 1800 LUMEN		5781		3000 K
			5782		6000 K

7.5 Watt RGB	 28° 600 LUMEN		5377	RGB + White	


 Lamp Type
E27/A60

 Lamp Type
E27/A65

 Lamp Type
E27/A70

 Lamp Type
E27/A60


ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E27/G45

E27/G45 LED Bulbs




5367 3000 K
5722 4000 K
5368 6000 K





5397 3000 K
5517 4000 K
5398 6000 K

7%
EXTRA
ΕΚΠΤΩΣΗ
Συσκευασία
των 100



5794 3000 K
5795 4000 K
5796 6000 K





5 Watt SMD	 210°  380 LUMEN		5363		3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5728		4000 K	
			5364		6000 K	



7 Watt SMD	 210°  550 LUMEN		5393		3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5514		4000 K	
			5394		6000 K	

9 Watt SMD	 210°  810 LUMEN		5788		3000 K	
			5789		4000 K	
			5790		6000 K	

5 Watt SMD	 210°  380 LUMEN		5365		3000 K	
			5721		4000 K	
			5366		6000 K	

7 Watt SMD	 210°  550 LUMEN		5395		3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5518		4000 K	
			5396		6000 K	

9 Watt SMD	 210°  810 LUMEN		5791		3000 K	
			5792		4000 K	
			5793		6000 K	

 Lamp Type
E14-C35

 Lamp Type
E14-G45


ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E27/G95-120

E27/G95-120 LED Bulbs



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra ^{>} 80	IP 20
Υλικό Material	Plastic	30.000h lifetime	SMD LED	



12
Watt
SMD

210°

1150
LUMEN




5526 3000 K

5527 6000 K



Lamp Type
E27/G95



12
Watt
SMD

210°

1150
LUMEN



5361 3000 K

5727 4000 K

5362 6000 K

Lamp Type
E27/G95

16
Watt
SMD

210°


1500
LUMEN





5500 3000 K

5501 6000 K

Lamp Type
E27/G120







5595 3000 K
 5750 4000 K
 5596 6000 K





Lamp Type
 E14/T37



5597 3000 K
 5751 4000 K
 5598 6000 K




Lamp Type
 E27/T37




5719 3000 K
 5752 4000 K
 5720 6000 K



Lamp Type
 E27/T44







5530 3000 K
5502 4000 K



Lamp Type
E14/R50




5531 3000 K
5503 4000 K
5769 6000 K

7%
EXTRA
ΕΚΠΤΩΣΗ
Συσκευασία των 100




Lamp Type
E27/R63



5532 3000 K
5504 6000 K






Lamp Type
E27/R80







*

 Ενδείκνυνται για ανοιχτού
 τύπου φωτιστικά


 Suitable for open type
 light fixtures

5736 4000 K

 Lamp Type
 E27/T80

5737 4000 K

 Lamp Type
 E27/T100

5738 4000 K

 Lamp Type
 E27/T120

5767 4000 K

5768 6000 K


 Lamp Type
 E27/ED9


ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED PAR 56 ΠΙΣΙΝΑΣ


Swimming Pool PAR 56 LED BULBS




2022
new



Τηλεκοντρόλ
Remote Control




4106 6000 K








4107



Τηλεκοντρόλ
Remote Control




5745  3000 K

5746  6000 K

5747  Color Green

5753  Color Blue


ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SWITCH KELVIN

ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΜΠΑ!

1ο
άνοιγμα
διακόπτη

3.000K
Θερμό Λευκό

2ο
κλείσιμο - άνοιγμα
διακόπτη

4.000K
Φυσικό Λευκό

3ο
κλείσιμο - άνοιγμα
διακόπτη


6.000K
Ψυχρό Λευκό

Φτιάξτε τον φωτισμό σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας


Αντικαταστήστε τα spots οροφής
σας με τα νέα SWITCH KELVIN...

και ρυθμίστε την απόχρωση
από τον διακόπτη σας...






		
1st ON/OFF 3000 W.W.	2nd ON/OFF 4000 C.W.	3d ON/OFF 6000 D.L.


5577

Kelvin 3000 W.W. 
Kelvin 4000 C.W. 
Kelvin 6000 D.L. 





Lamp Type
E14/C37


5578

Kelvin 3000 W.W. 
Kelvin 4000 C.W. 
Kelvin 6000 D.L. 




Lamp Type
E27/A60


5579

Kelvin 3000 W.W. 
Kelvin 4000 C.W. 
Kelvin 6000 D.L. 



Lamp Type
E27/G95



SWITCH DIMMABLE

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

ΧΩΡΙΣ DIMMER!



1ο
άνοιγμα
διακόπτη

100%
ένταση

2ο
κλείσιμο & άνοιγμα
διακόπτη

60%
της έντασης

3ο
κλείσιμο & άνοιγμα
διακόπτη

30%
της έντασης

4ο
κλείσιμο & άνοιγμα
διακόπτη

15%
της έντασης

5ο
κλείσιμο & άνοιγμα
διακόπτη


OFF
κλειστό

Ξεχάστε ακριβές και χρονοβόρες εγκαταστάσεις dimmer.

Απλά αντικαταστήστε τους παλιούς σας λαμπτήρες με τους νέους SWITCH DIMMABLE...

**και ρυθμίστε την ένταση
από τον διακόπτη σας...**





			
1st ON/OFF 100% BRIGHT	2nd ON/OFF 60% BRIGHT	3d ON/OFF 30% BRIGHT	4th ON/OFF 15% BRIGHT

5
Watt
SMD


 270°
 400 LUMEN



5580 3000 K
5581 4000 K



Lamp Type
E14/C37



10
Watt
SMD


 270°
 800 LUMEN



5583 4000 K



Lamp Type
E27/A60



10
Watt
SMD


 270°
 800 LUMEN



5584 3000 K
5585 4000 K




Lamp Type
E27/G95



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E27

E27 LED Bulbs



3 Λειτουργίες
3 Functions



1st ON/OFF	2nd ON/OFF	3d ON/OFF
Φως	Αντικουνουπικό	Φως + Αντικουνουπικό
Light	Antimosquito	Light + Antimosquito



5763 4000 K



Lamp Type
E27/G95





5748 3000 K

5766 4000 K

5749 6000 K




Lamp Type
A60/B22



5371 3000 K

5372 6000 K





Εφέ κινούμενης φλόγας
Dancing flame effect



Με αισθητήρα φωτός
With day/night sensor







Με αισθητήρα κίνησης
With motion sensor





Λειτουργεί με συνεχές ή
εναλλασσόμενο ρεύμα
Works with direct
or alternative current





5 Watt SMD	 270°  400 LUMEN		5729  1800 K	AC 85-265V		Lamp Type E27/T65		
10 Watt SMD	 300°  850 LUMEN		5589  3000 K 5590  6000 K	AC 220-240V		Lamp Type E27/A60		
9 Watt SMD	 240°  750 LUMEN		5591  3000 K 5592  6000 K	AC 220-240V		Lamp Type E27/A65		
8 Watt SMD	 240°  720 LUMEN		5740  4000 K	DC 12-48V AC 24-48V		Lamp Type E27/A60		







5505 ■ 2200 K

Lamp Type
E27/A60





5506 ■ 2200 K

Lamp Type
E27/ST64




5507 ■ 2200 K

Lamp Type
E27/G95






5508 ■ 2200 K



Lamp Type
E27/G125












5352  2200 K



 Lamp Type
E14/C35

5351  2200 K


 Lamp Type
E27/A60

5353  2200 K

 Lamp Type
E27/ST64

5354  2200 K

 Lamp Type
E27/T28

5356  2200 K


 Lamp Type
E27/G80

5355  2200 K

 Lamp Type
E27/G95

5357  2200 K

 Lamp Type
E27/G125




ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED T8 ΓΥΑΛΙΝΟΙ

T8 Glass LED Tubes






*
Ενδείκνυται για χρήση
σε πλοία
Suitable for use
in ships




3 τρόποι σύνδεσης
3 ways to connect





5772 4000 K
5773 6000 K













5774 4000 K
5775 6000 K



5776 4000 K
5777 6000 K



5783 Led T8 Tube Light Starter


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line

Τροφοδοσία και στα 2 άκρα
 Power supply on both edges

5754 3000 K
5755 4000 K
5756 6000 K

5757 3000 K
5758 4000 K
5759 6000 K

5760 3000 K
5761 4000 K
5762 6000 K


ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ E27 RGB+White BLUETOOTH/SPEAKER

RGB+White Bluetooth/Speaker E27 Lights



2022
new



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	
RGB	SPEAKER	BLUETOOTH



- Έλεγχος μέσω Bluetooth
- Αναπαραγωγή ήχου
- Φωτισμός RGB + White
- Bluetooth Controlled
- Sound Reproduction
- RGB + White Lighting



50
Watt

SMD

360°


4500
LUMEN



4112 6000 K

RGB+White

Socket
E27



40
Watt

SMD

360°


4000
LUMEN



4111 6000 K

RGB+White

Socket
E27




**2022
new**



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	


- Έλεγχος μέσω Bluetooth
- Αναπαραγωγή ήχου
- Φωτισμός RGB + White



- Bluetooth Controlled
- Sound Reproduction
- RGB + White Lighting



Επιλογή 3 φωτισμών
3 light schemes




30
Watt
SMD

360°
3000
LUMEN



4110  **6000 K**
RGB+White




22
Watt
SMD

180°
1350
LUMEN



5731 Outside Kelvin **3000K** 
Inside Color **Blue** 





CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
DIMMABLE	Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED	



9
Watt
SMD


180°
900
LUMEN



5797
RGB + White



Lamp Type
E27/A60




5.5
Watt
SMD


180°
510
LUMEN



5798
RGB + White



Lamp Type
GU10



5.5
Watt
SMD

180°
510
LUMEN




4103
RGB + White



Lamp Type
E14/C35

**2022
new**



13
Watt
SMD

180°
1150
LUMEN




4104
RGB + White




Lamp Type
E27/G95

**2022
new**




ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED AR111 - Gx53




AR111 - Gx53 LED Bulbs



Λειτουργεί με συνεχές ρεύμα
Works with direct current






5346/A 4000 K



5744 2700 K



5743 4000 K











5770 3000 K

5379 4000 K


5771 6000 K




6411 4000 K

6412 4000 K

6413 4000 K

6414 4000 K


ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E14 ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Special Purpose E14 LED Bulbs



5713 4000 K



5714 3000 K



5715 Color Μπλε / Blue





5716 Color Κόκκινη / Red



5717 Color Πράσινη / Green



5718 Color Κίτρινη / Yellow



1030/1	441	3204	433	3262	442	5040	219	5158	219
1030/2	441	3205	433	3263	466	5041	219	5159	219
1030/3	441	3206	433	3264	466	5050	219	5161	219
1031/1	441	3207	435	3265	467	5051	219	5163	219
1031/2	441	3208	435	3266	467	5070	220	5164	218
1031/3	441	3209	435	3267	427	5071	220	5165	219
1055/2	424	3210	435	3268	427	5080	220	5166	221
1063/2	424	3211	435	3269	427	5081	220	5167	221
1072	345	3212	435	3270	427	5100	224	5168	221
1083/1	422	3213	431	3271	429	5101	224	5169	221
1083/2	422	3214	431	3272	429	5102	224	5170	221
1083/4	422	3215	447	33/1	423	5103	224	5171	221
1092/1	421	3216	447	33/2	423	5104	224	5172	214
1092/2	421	3219	451	33/3	423	5105	224	5173	214
1092/4	421	3223	450	4002	38	5106	224	5174	214
1094/1	421	3224	450	4003	38	5108	224	5175	213
1094/2	421	3226	413	4004	38	5109	224	5176	215
1094/4	421	3227	448	4005	38	5112	224	5177	215
2055	461	3228	448	4006	38	5113	224	5178	215
3152/1	419	3230	454	4007	38	5114	224	5179	215
3152/2	419	3231	453	4008	38	5115	226	5180	212
3152/3	419	3232	455	4009	38	5116	227	5181	216
3153/1	419	3233	455	4010	38	5117	226	5182	216
3153/2	419	3234	452	4100	505	5118	226	5183	216
3153/3	419	3235	452	4101	505	5119	227	5184	217
3155/1	424	3236	458	4102	505	5120	224	5185	217
3156/B	460	3237	458	4103	533	5121	224	5186	217
3156/W	460	3238	459	4104	533	5124	228	5187	216
3157/C	463	3239	459	4106	316	5125	228	5188	216
3158	461	3240	391	4106	516	5126	228	5189	216
3171	464	3241	391	4107	316	5127	229	5190	217
3174	464	3243	469	4107	516	5128	227	5191	217
3175	462	3244	469	4108	317	5129	211	5192	217
3176	462	3245	232	4109	317	5130	217	5193	216
3180	457	3246	233	4110	531	5131	216	5194	216
3181	457	3247	468	4111	530	5132	217	5195	216
3182	456	3250	437	4112	530	5133	209	5196	210
3183	456	3251	437	4113	507	5134	209	5197	210
3184	473	3252	437	4114	507	5138	229	5198	217
3185	473	3253	437	4115	507	5143	208	5199	217
3186	471	3254	437	5000	218	5150	218	5216	31
3188	474	3255	437	5001	218	5151	218	5217	31
3190	472	3256	431	5010	218	5152	218	5218	31
3192	470	3257	431	5011	218	5153	218	5222	33
3193	470	3258	439	5020	218	5154	218	5223	64
3201	433	3259	439	5021	218	5155	218	5224	65
3202	433	3260	439	5030	219	5156	219	5225	125
3203	433	3261	439	5031	219	5157	219	5227	132


5229	132	5368	510	5432	64	5554	507	5646	29
5236	31	5369	509	5436	151	5555	507	5647	29
5237	31	5370	509	5437	153	5556	506	5648	29
5239	33	5371	522	5438	155	5557	506	5649	29
5240	33	5372	522	5439	155	5558	506	5650	29
5241	65	5373	506	5440	155	5559	506	5651	29
5242	64	5374	506	5441	155	5560	506	5652	29
5243	125	5375	506	5442	155	5561	506	5653	29
5244	125	5376	506	5451 / 5452	88	5577	519	5654	29
5245	125	5377	509	5453	88	5578	519	5655	79
5253	55	5378	505	5455	88	5579	519	5656	79
5254	55	5379	534	5455	113	5580	521	5657	79
5255	55	5380	507	5456	88	5581	521	5658	79
5256	55	5381	507	5457	88	5583	521	5659	81
5260	65	5382	507	5464	141	5584	521	5660	81
5261	64	5383	507	5466	62	5585	521	5661	81
5276	400	5385	505	5467	62	5589	523	5662	81
5277	400	5386	505	5468	62	5590	523	5663	86
5278	479	5388	505	5469	31	5591	523	5664	86
5279	479	5389	505	5470	31	5592	523	5665	333
5283	392	5390	505	5494	479	5593	509	5666	333
5285	392	5391	505	5495	480	5594	509	5667	331
5286	392	5392	505	5496	480	5595	513	5668	331
5287	53	5393	511	5497	159	5596	513	5669	342
5288	53	5394	511	5498	137	5597	513	5670	342
5290	69	5395	511	5498	159	5598	513	5673	83
5291	69	5396	511	5499	137	5600	126	5674	85
5302	509	5397	510	5499	159	5601	126	5675	85
5303	509	5398	510	5500	512	5602	285	5676	85
5304	509	5400	151	5501	512	5603	285	5677	83
5305	507	5401	151	5502	514	5604	400	5678	83
5316	507	5402	151	5503	514	5607	285	5679	253
5329	505	5403	151	5504	514	5608	285	5680	253
5346/A	534	5404	123	5505	525	5610	124	5683	161
5351	527	5405	123	5506	525	5611	124	5684	161
5352	527	5406	61	5507	525	5612	124	5685	161
5353	527	5407	61	5508	525	5613	124	5687	193
5354	527	5408	151	5509	509	5617	151	5688	193
5355	527	5409	151	5514	511	5618	151	5689	193
5356	527	5413	151	5517	510	5619	153	5694	446
5357	527	5416	163	5518	511	5625	163	5695	57
5361	512	5424	153	5526	512	5629	327	5696	57
5362	512	5426	31	5527	512	5630	327	5697	57
5363	511	5427	31	5528	509	5631	327	5711	506
5364	511	5428	31	5529	509	5633	327	5712	506
5365	511	5429	65	5530	514	5635	476	5713	536
5366	511	5430	33	5531	514	5640	123	5714	536
5367	510	5431	33	5532	514	5641	123	5715	536

5716	536	5768	515	5823	143	5911	396	5960	351
5717	536	5769	514	5824	143	5912	396	5961	349
5718	536	5770	534	5828	367	5913	267	5962	325
5719	513	5771	534	5829	153	5914	255	5963	325
5720	513	5772	528	5830	153	5915	255	5964	337
5721	511	5773	528	5831	145	5916	263	5965	337
5722	510	5774	528	5832	145	5917	263	5966	337
5723	509	5775	528	5833	144	5918	263	5967	339
5724	509	5776	528	5834	144	5919	263	5968	339
5725	509	5777	528	5835	51	5920	263	5969	339
5726	509	5778	505	5836	51	5921	263	5970	333
5727	512	5779	505	5837	51	5922	259	5971	333
5728	511	5780	505	5847	359	5923	259	5972	333
5729	523	5781	509	5848	359	5924	267	5973	333
5731	531	5782	509	5853	368	5925	282	5974	327
5732	506	5783	528	5855	367	5926	282	5975	326
5733	506	5786	133	5859	411	5927	281	5975	325
5734	506	5787	133	5860	411	5928	281	5976	327
5735	507	5788	511	5861	411	5929	353	5977	335
5736	515	5789	511	5867	253	5930	353	5978	335
5737	515	5790	511	5868	253	5931	88	5979	335
5738	515	5791	511	5869	189	5932	41	5980	335
5740	523	5792	511	5870	189	5932	41	5981	335
5743	534	5793	511	5871	189	5932/B	41	5982	335
5744	534	5794	510	5872	134	5933	103	5983	339
5745	517	5795	510	5873	134	5934	103	5984	339
5746	517	5796	510	5874	134	5935	103	5985	339
5747	517	5797	533	5877	70	5936	103	5986	337
5748	522	5798	533	5879	355	5937	103	5987	337
5749	522	5801 / 5802	89	5880	355	5938	103	5988	337
5750	513	5803	89	5881	355	5939	100	5989	52
5751	513	5804	89	5882	355	5941	109	5991	52
5752	513	5805	89	5884	361	5942	100	5994	51
5753	517	5806	89	5885	357	5943	95	5995	51
5754	529	5807	89	5886	357	5944	95	5996	68
5755	529	5808	41	5887	357	5945	95	5999	68
5756	529	5808/B	41	5888	359	5948	95	6001	120
5757	529	5810	141	5889	359	5949	109	6002	120
5758	529	5811	37	5890	361	5950	109	6003	120
5759	529	5812	37	5894	367	5951	444	6004	121
5760	529	5813	44	5896	130	5952	444	6005	121
5761	529	5814	44	5901	478	5953	445	6006	121
5762	529	5815	44	5902	478	5954	445	6007	121
5763	522	5818	402	5903	402	5955	349	6008	121
5764	505	5819	401	5904	401	5956	353	6009	121
5765	505	5820	180	5907	130	5957	353	6200	99
5766	522	5821	478	5909	396	5958	351	6204	31
5767	515	5822	143	5910	396	5959	351	6205	31

6206	31	6273	199	6338	376	6390	35	6443	27
6207	33	6274	199	6339	376	6391	35	6444	49
6208	33	6275	199	6342	97	6392	35	6445	49
6209	33	6276	199	6343	97	6393	35	6447	49
6210	449	6277	199	6344	97	6394	347	6448	49
6211	449	6278	191	6345	97	6395	347	6454	113
6212	345	6279	191	6346	97	6396	357	6456	113
6213	351	6280	178	6347	97	6397	361	6457	113
6215	345	6281	41	6348	97	6398	412	6458	113
6217	407	6282	41	6349	97	6399	412	6459	113
6218	409	6283	41	6350	99	6400	326	6460	113
6220	363	6286	431	6351	99	6401	43	6461	113
6222	413	6287	409	6352	99	6402	43	6462	113
6224	411	6288	409	6353	99	6403	43	6463	113
6226	41	6289	229	6356	141	6404	43	6464	113
6227	41	6291	165	6357	131	6405	476	6465	113
6229	157	6292	165	6358	131	6406	477	6466	105
6230	157	6293	165	6359	131	6407	477	6467	105
6231	157	6294	165	6360	187	6408	341	6468	105
6232	149	6295	165	6361	187	6409	341	6469	105
6233	149	6302	344	6362	187	6410	179	6470	107
6234	149	6303	365	6363	179	6411	535	6471	107
6236	149	6304	365	6364	59	6412	535	6472	173
6237	149	6305	365	6365	59	6413	535	6473	173
6239	149	6306	365	6366	59	6414	535	6474	171
6240	180	6307	365	6367	59	6415	203	6475	171
6241	157	6310	381	6368	407	6416	203	6476	175
6242	157	6311	381	6369	414	6417	203	6477	175
6251	194	6312	380	6370	414	6418	203	6480	407
6252	189	6313	380	6371	101	6419	205	6481	409
6253	398	6314	371	6372	101	6420	205	6482	407
6254	398	6320	378	6373	101	6421	205	6483	407
6255	398	6321	378	6374	101	6422	205	6484	409
6256	397	6322	384	6375	399	6423	416	6485	411
6257	397	6323	384	6376	399	6424	416	6486	237
6258	397	6324	386	6377	399	6425	127	6487	237
6260	446	6325	386	6378	399	6426	127	6488	167
6261	363	6326	386	6379	347	6429	197	6489	183
6262	363	6327	387	6380	347	6430	197	6490	183
6264	363	6328	387	6381	367	6431	197	6491	238
6265	180	6329	387	6382	367	6432	374	6492	417
6266	178	6330	385	6383	70	6433	169	6493	417
6267	163	6331	385	6384	328	6434	169	6494	417
6268	201	6333	377	6385	340	6435	169	6495	139
6269	201	6334	377	6386	328	6436	176	6496	139
6270	201	6335	371	6387	340	6437	176	6497	139
6271	201	6336	383	6388	35	6441	27	6500	326
6272	199	6337	383	6389	35	6442	27	6501	326

6502	326	6553	206	7014	486	7068	395	7460	307
6503	326	6554	185	7015	486	7069	395	7462	307
6504	331	6555	129	7016	484	7070	502	7465	307
6505	331	6556	129	7017	485	7071	502	7466	307
6506	329	6557	129	7018	485	7072	502	7470	295
6507	329	6558	225	7019	492	7073	489	7491	311
6508	331	6559	225	7020	482	7074	489	7530	293
6509	137	6560	225	7021	484	7075	489	7531	293
6510	47	6561	225	7022	484	7076	488	7533	293
6511	47	6563	93	7023	492	7077	488	7536	295
6512	412	6564	93	7025	493	7078	488	7537	291
6513	405	6565	231	7027	492	7079	489	7538	291
6514	405	6567	90	7028	489	7080	499	7539	291
6515	415	6568	90	7029	489	7081	498	7540	291
6516	415	6569	90	7030	488	7082	498	7543	289
6517	193	6570	90	7031	488	7083	499	7544	289
6518	193	6571	90	7032	494	7084	488	7586	297
6519	193	6572	90	7033	494	7085	497	7608	297
6520	415	6573	91	7034	495	7086	497	7624	311
6521	415	6574	91	7035	483	7087	497	7660	301
6522	415	6575	91	7036	483	7088	497	7661	301
6523	77	6576	91	7037	493	7089	497	7664	311
6524	77	6577	91	7038	490	7090	497	7678	295
6525	77	6578	91	7039	490	7091	497	7679	295
6526	77	6579	223	7040	490	7092	497	7680	313
6527	73	6580	223	7041	491	7093	497	7681	301
6528	73	6581	223	7042	491	7094	379	7685	313
6529	73	6582	223	7043	491	7095	394	7707	311
6530	73	6583	223	7044	491	7096	394	7708	297
6531	73	6584	223	7045	487	7097	388	7709	297
6532	73	6585	223	7046	487	7098	388	7710	301
6533	75	6586	223	7047	487	7300	319	7711	301
6534	75	6587	223	7048	487	7300 K2	321	7713	299
6535	75	6588	223	7049	487	7300 K3	321	7714	299
6536	75	6640	27	7050	487	7301	319	7715	299
6537	67	7001	500	7051	495	7329	319	7719	281
6538	67	7002	501	7052	495	7430	305	7727	240
6539	67	7003	501	7053	495	7431	305	7730	239
6540	67	7004	501	7056	490	7432	305	7731	277
6541	67	7005	500	7057	230	7433	305	7731	349
6542	67	7006	500	7060	382	7434	305	7732	277
6543	117	7007	370	7061	382	7435	305	7732	349
6544	117	7008	395	7062	372	7450	303	7733	279
6545	107	7009	374	7063	375	7451	303	7734	279
6546	107	7010	486	7064	375	7452	303	7735	273
6550	185	7011	486	7065	372	7453	303	7736	275
6551	185	7012	486	7066	373	7454	303	7737	279
6552	389	7013	486	7067	373	7455	303	7738	273

7739	273	7761	271	7780	249	7799	263	7835	110
7740	277	7762	269	7781	267	7801P	320	7836	110
7741	273	7763	269	7782	267	7802	313	7837	110
7742	269	7764	243	7783	265	7803	313	7838	110
7743	269	7765	243	7784	265	7804	257	7839	88
7744	275	7766	243	7785	265	7805	257	7839	110
7745	289	7767	247	7786	265	7806	257	7840	111
7746	289	7768	251	7787	255	7807	257	7841	111
7747	289	7769	251	7788	255	7808	261	7842	111
7748	289	7770	251	7789	255	7809	261	7843	111
7752	275	7771	251	7790	255	7810	261	7844	111
7753	271	7772	245	7791	255	7811	261	7845	89
7754	249	7773	245	7792	255	7820	286	7845	111
7755	249	7774	245	7793	259	7821	286	7846	115
7756	249	7775	247	7794	259	7830	110	7847	115
7757	249	7776	247	7795	259	7831	110	7848	115
7758	279	7777	249	7796	259	7832	111	7849	115
7759	314	7778	249	7797	263	7833	111	7850	117
7760	271	7779	249	7798	263	7834	110	7851	117



www.spotlight.gr

Catalogue ID

Catalogue Design : Deredakis Vangelis | DZinteriors

Product Photos: Alkis Moraitis

Royalty Free Photos: Freepik | Pexels | PxHere

Catalogue Print: PRINT Production

© Spotlight 2022



Spotlight®

[2022] GENERAL CATALOGUE

Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο με τα ίδια προϊόντα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - BANKS

EUROBANK

00260175470200660634

IBAN: GR 3202601750000470200660634

SWIFT CODE: ERBKGRAA

ALPHA BANK

154002002002880

IBAN: GR 6001401540154002002002880

SWIFT CODE: CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ - NATIONAL BANK OF GREECE

18144030105

IBAN: GR 2001101810000018144030105

SWIFT CODE: ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - PIRAEUS BANK

6432135828610

IBAN: GR 6401714320006432135828610

SWIFT CODE: PIRBGRAA

LET YOUR LIGHT SHINE

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 30, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 167 77
ΤΗΛ.: 210 9618793, 210 9618651,
210 9645358, FAX: 210 9618794
e-mail: papadopoulos@spotlight.gr

PAPADOPOULOS BROS CO.

30, RODOPOLEOS STR., HELLINIKON
ATHENS 167 77 - GREECE
TEL.: (0030) 210 9618793, 210 9618651
210 9645358, FAX: (0030) 210 9618794
e-mail: papadopoulos@spotlight.gr



Spotlight®

www.spotlight.gr